



1. 1. – 31. 3. 2023

# FEIN ProFACTS

INOVACE | NABÍDKY TOP DEAL | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

NOVINKA

OD 1. 1. 2023



KBC 36 MAGFORCE



SNÍŽENÉ CENY  
JÁDROVÝCH VRTÁKŮ



OD 1. 1. 2023



JÁDROVÉ VRTÁNÍ

# NAŠE ZKUŠENOSTI, VAŠE VÝHODA.

## OBSAH

<b>PŘEHLED JÁDROVÝCH VRTAČEK</b>	<b>4</b>	<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b> KBM 50 UQW   KBM 65 UQW   KBM 50 AUTO QW   KBU 35 PQW   KBU 35 MQW   KBU 35-2 QW	<b>14</b>
<b>NOVINKA</b> KBC 36 MAGFORCE	<b>6</b>	<b>UŽIVATELSKÉ SADY</b> KBU 35 QW	<b>15</b>
<b>PODROBNOSTI</b> KBE 32	<b>10</b>	<b>JÁDROVÉ VRTÁKY</b>	<b>16</b>
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b> KBĚ 32 QW   KBE 35   KBE 50-2	<b>11</b>	<b>TOP DEAL</b> JÁDROVÉ VRTÁNÍ	<b>18</b>
<b>PODROBNOSTI</b> AKBU 35 PMQW   KBU 35 QW	<b>12</b>		



Vše pro všechny: Sortiment výrobků FEIN pro jádrové vrtání kovů, je vhodný pro každé použití a výzvu. Ať už jde o plně automatický stroj, univerzální stroj nebo kompaktní výkonný stroj, který se vejde i do těch nejmenších mezer – s naším sortimentem výrobků pro jádrové vrtání máte vždy skvělou odpověď na všechny otázky týkající se jádrového vrtání.

#### **VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE. A TEDY VŠE POD KONTROLOU.**

Od stojanu vrtačky přes motor a převodovku až po elektroniku: Vše, co nese nápis FEIN, je fajn. Téměř všechny součástky našich jádrových vrtaček se vyrábí v našem závodě a podléhají přísné kontrole kvality. A tak si můžeme být jisti, že se na vše můžete spolehnout. To platí i pro naše jádrové vrtáky FEIN: Kvalitní tvrdokovy a vysoce výkonné řezné oceli stejně tak jako promyšlená geometrie břitů zajišťují nejvyšší řezný výkon a maximální životnost.

#### **MINIMÁLNÍ ROZMĚRY. MAXIMÁLNÍ SÍLA. KBC 36 MAGFORCE.**

FEIN je jádrové vrtání, jádrové vrtání je jediné FEIN: Jsme synonymem dokonalých výsledků, nikdy se sebou nejsme spokojeni a každý den se snažíme sami sebe překonat. Anebo v nejnovějším případě: zmenšit. V podobě vrtačky KBC 36 MAGFORCE. Nejnovějšího člena naší rodiny jádrových vrtaček FEIN – a maximálně kompaktní jádrové vrtačky s pravotočivým i levotočivým chodem. Dejte sbohem komplikované práci a vrtejte ve stísněných podmínkách. Přivítejte nejmenší jádrovou vrtačku na světě!

#### **OČEKÁVEJTE VÍCE: NAŠE NABÍDKY TOP DEAL.**

Trefa do černého: Pořídte si v době trvání akce jádrovou vrtačku FEIN a my vám k ní přidáme akumulátorové vrtací kladivo ABH18 (Select), akumulátor 18 V / 3 Ah a navrch i nabíječku ALG 80 BC *on top!*

Více k modelu  
KBC 36  
MAGFORCE na  
stranách 6–9.

Veškeré informace  
o akci na  
jádrové vrtačky  
od strany 18.



# FEIN JÁDROVÉ



## KOMPAKTNÍ

Kompaktní magnetické jádrové vrtačky s minimálními rozměry pro jádrové vrtání na stísněných a obtížně přístupných místech.




## EKONOMICKÉ

Ekonomické magnetické jádrové vrtačky se základními funkcemi optimalizované pro jádrové vrtání, které neznají žádné kompromisy v životnosti ani ve výkonu.



# VRTAČKY

## PŘEHLED



### UNIVERZÁLNÍ

Výkonné univerzální magnetické jádrové vrtačky s maximálními požadavky na kvalitu pro univerzální použití.



### AUTOMATICKÉ

Výkonné, plně automatické magnetické jádrové vrtačky pro maximální efektivitu a minimální fyzickou námahu.



# ZNÍ VÁM TO POVĚDOMĚ?

Nemůžete



## VRTAT NA ÚZKÝCH MÍSTECH,

protože je váš stroj příliš vysoký  
a dlouhý?

Váš stroj nedrží u



## VERTIKÁLNÍHO UPEVNĚNÍ

kvůli nevhodně posazenému těžišti  
ocelového nosníku?

Špatně



## VIDÍTE

na místo vrtání?

Váš kompaktní stroj sedí  
v ocelovém nosníku, ale



## HLOUBKA VRTÁNÍ


30 mm nestačí?

# NOVINKA

OD LISTOPADU

Nejkompaktnější jádrová vrtačka\*

# KBC 36 MAGFORCE.



## VYPADÁ TO NA ÚSPĚCH.

Vždy optimální výhled na  
místo vrtání: Díky vysokému  
postavení převodovky  
a velkému pracovnímu pro-  
storu pod vrtacím vřetenem  
máte důležité úlohy pod  
dohledem – a pevně v ruce.

## PŘERŮSTÁ SAMA SEBE.

S pravotočivých a levotočivým chodem,  
elektronickým nastavením otáček a hloubkou  
řezu až 35 mm lze KBC 36 MAGFORCE použít  
univerzálně, a hodí se tak pro každý projekt.

## KOMPAKTNÍ

### KOMPAKTNÍ VÝKONNÝ BALÍČEK.

Výkonná, odolná a celosvětově unikátní mezi kompaktními jádrovými vrtačkami: Bezkartáčový vysoce výkonný 1 200W motor FEIN s enormní stabilitou otáček zajišťuje zcela revoluční efektivitu díky vynikajícímu postupu práce.

### NOVÁ VELIKOST.

Díky malé konstrukční výšce 169 mm, konstrukční délce 290 mm, celkové hmotnosti pouhých 8,5 kg, mobilnímu a flexibilnímu použití bude práce v nejužších prostorech vaší oblíbenou činností.




UPOZORNĚNÍ: Toto je vyobrazení vrtačky KBC 36 MAGFORCE v **originální velikosti**.

### PŘITAHOVÁNA VÝZVAMI.

Díky integrovanému snímači náklonu, magnetické síle 10 000 N a komfortnímu ukazateli přídržné síly magnetu drží vrtačka KBC 36 MAGFORCE vždy zatraceně dobře.

NOVINKA



## KBC 36 MAGFORCE PŘIDANÁ HODNOTA



### MÁLO MÍSTA. ŽÁDNÝ PROBLÉM.

Díky KBC 36 MAGFORCE bude opracování zúžených, těžko dostupných míst rutinní prací.



### DODATEČNÉ OPRAVY BEZ OBAV.

Dodatečné opravy vyvrtaných otvorů v dílech nebo nosnicích, které jsou už v procesu instalace? Vyřízeno obratem ruky.



### KOMPAKTNÍ MULTITALENT.

Ať už jde o jádrové vrtání, spirálové vrtání, řezání závitů nebo zahlubování – vrtačka KBC 36 MAGFORCE je vybavena na každý požadavek.



### JEDNODUCHÁ. BEZPEČNÁ.

Optimální výhled na místo vrtání, intuitivní ovládání a bezpečné postavení v místě použití: S vrtačkou KBC 36 MAGFORCE zvládnete náročné úkoly suverénně.



### OVĚŘENÁ KVALITA.

Extrémně odolná proti opotřebení, s dlouhou životností a testována pro dlouhodobé používání: Nejkompaktnější jádrová vrtačka na světě s pravotočivým a levotočivým chodem nese jméno naší firmy bezdůvodně.



## KOMPAKTNÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE	KBC 36 MAGFORCE
Jádrový vrták z tvrdokovu max. $\varnothing$ (mm)	36
Jádrový vrták z vysoce výkonné řezné oceli max. $\varnothing$ (mm)	36
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	35
Vrtání spirálovým vrtákem max. $\varnothing$ (mm)	16
Řezání závitů max. $\varnothing$ (M)	12
Zahlubování max. $\varnothing$ (mm)	32
Typ motoru	Brushless
Příkon (W)	1 200
Výkon (W)	680
Volnoběžné otáčky (1/min)	130–660
Otáčky při zatížení (1/min)	130–610
Upnutí jádrového vrtáku	3/4" Weldon
Zdvih (mm)	46
Přídružná síla magnetu (N)	10 000
Rozměr magnetického podstavce (mm)	175 x 80 x 34
Kabel se zástrčkou (m)	3
Konstrukční výška/délka (mm)	169 x 290
Rohový rozměr (mm)	40
Hmotnost dle EPTA (kg)	8,5
Doporučená cena CZK*	<b>31.244,00</b>
Doporučená cena CZK**	37.805,24
Objednací číslo	7 273 23 61 00 0



## VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.



### SADA PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ - PRŮCHOZÍ OTVORY

1 x závitník M12 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4" Weldon, HSS spirálový vrták  $\varnothing$  10,2 mm s 3/4 v uchycení Weldon a HSS 90° bit fungující jako kuželový záhlubník  $\varnothing$  16,5 mm s adaptérem 3/4 ve Weldon a 1 inbus klíč.



### JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 35 ZE SLINUTÉHO KARBIDU 3/4" S UCHYCENÍM WELDON

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.



### JÁDROVÝ VRTÁK HSS-NOVA-25 S UCHYCENÍM 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm.

### JÁDROVÝ VRTÁK HSS-SPECIAL 25 Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI S UCHYCENÍM 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Pro vrtání vícevrstevných materiálů v jednom pracovním kroku.

➤ Více informací zde: [https://fein.com/cs\\_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/](https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/)

Jádrová vrtačka KBE 32

# ZVLÁDNE TOHO VÍC. STOJÍ MÉNĚ.

E znamená EKO. A nesmírnou sílu:  
KBE 32 je nejvýkonnější jádrová vrtačka  
ve své třídě.

A to nejen z hlediska poměru cena-výkon, KBE 32 dosahuje díky spojení  
nejvyššího výkonu, mimořádné odolnosti a nízké hmotnosti ideálních výsledků  
při vrtání – a je naší nejlépeší odpovědí na těžké úkoly.



## JEDINEČNÁ ŽIVOTNOST.

Díky vedení motorového  
kabelu uvnitř a mimořádné  
odolnosti mechanických  
součástí zvládne model  
KBE 32 vyvrtat až 70 000 otvorů.

## ZDALEKA NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ.

Vysoce výkonný motor FEIN  
1200 W a magnetická přídržná síla  
10 000 N. Hmotnost pouze  
10,8 kg, což zajišťuje bezkonku-  
renční výkon ve své třídě.

## POMĚR CENA/VÝKON.

Udělá dojem nejen při jádro-  
vém vrtání: Nejvýkonnější  
magnetická jádrová vrtačka  
ve své třídě je trvale k dispozici  
za atraktivní cenu.

## MISTR STÍSNĚNÉHO PROSTORU.

Ovládací prvky posunuté  
dovnitř zajišťují optimální  
přístupnost a ruční kolo  
vyměnitelné ze strany umož-  
ňuje oboustranné ovládání  
na stísněných a těžko přístup-  
ných místech.



## VÝHODY MODELU KBE 32

- + Vysoce výkonný motor s vysokým točivým momentem
- + Maximální kvalita zpracování
- + Vedení motorového kabelu uvnitř
- + Velmi nízká hmotnost
- + Velká přídržná síla magnetu
- + Vynikající poměr ceny a výkonu

TECHNICKÉ ÚDAJE	KBE 32
Jádrový vrták HM/HSS, max. $\varnothing$ (mm)	32
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50
Příkon (W)	1 200
Výkon (W)	770
Otáčky při zátěži (1/min)	450
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Zdvih (mm)	90
Magnetická přídržná síla (N)	10 000
Hmotnost podle EPTA (kg)	10,8
Doporučená cena CZK*	<b>15,344,00</b>
Doporučená cena CZK**	18.566,24
Objednací číslo	7 270 94 61 00 0

## OPTIMÁLNÍ VSTUP DO SFÉRY JÁDROVÉHO VRTÁNÍ. DALŠÍ STROJE ŘADY KBE.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### KBE 32 QW

- + Základní funkce pro jádrové vrtání
- + Rychlovýměnný systém jádrových vrtáků
- + Max. průměr jádrového vrtání 32 mm



#### KBE 35

- + Základní funkce pro jádrové a spirálové vrtání
- + Mimořádně velký rozsah zdvihu
- + Max. průměr jádrového vrtání 35 mm



#### KBE 50-2

- + Základní funkce pro jádrové a spirálové vrtání
- + dvourychlostní převodovka
- + Max. průměr jádrového vrtání 50 mm



Jádrový vrták HM/HSS, max. $\varnothing$ (mm)	32	35	50
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50	50	50
Příkon (W)	1 200	850	1 100
Výkon (W)	770	450	650
Otáčky při zátěži (1/min)	450	460	260   520
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí		
Zdvih   rozsah zdvihu (mm)	90	135   260	135   260
Magnetická přídržná síla (N)	10 000	12 000	12 000
Hmotnost podle EPTA (kg)	11,0	11,8	12,5
Doporučená cena CZK*	<b>17.199,00</b>	<b>23.824,00</b>	<b>31.774,00</b>
Doporučená cena CZK**	20.810,79	28.827,04	38.446,54
Objednací číslo	7 270 95 61 00 0	7 270 50 60 00 0	7 270 51 60 00 0

# UNIVERZÁLNÍ

Akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW

## ŽÁDNÝ KABEL. ŽÁDNÉ KOMPROMISY.

Pravotočivý i levotočivý chod, upnutí nástroje MK2 a mimořádně velký rozsah zdvihu: Vrtačka AKBU 35 PMQW je připravena na všechny výzvy. Ne však na kompromisy. Díky pohonu s bezuhlíkovým motorem FEIN PowerDrive a lithium-iontové akumulátorové technologii FEIN HighPower se vrtačka AKBU 35 PMQW vždy velkým elánem zavrtá do každého pracovního úkolu, ať jste už kdekoli.



### VŠUDE SE OSVĚDČÍ.

Univerzální pracovní použití díky pravotočivému i levotočivému chodu, rychlostnímu elektronickému nastavení otáček, upnutí nástroje MK2, rozsahu zdvihu 260 mm a permanentnímu magnetu s předmagnetizací.

### VRTÁNÍ BEZ HRANIC.


Koncepce stroje extrémně odolná vůči opotřebení s výkyvnou ochrannou hadicí motorového kabelu suverénně zvládne vyvrtat až 50 000 otvorů.

### KOMFORTNÍ? BEZPOCHYBY.

Ovládací prvky přímo v zorném poli, snadné vyrovnání stroje díky permanentnímu magnetu s předmagnetizací, komfortní ukazatel magnetické přídržné síly a integrovaný senzor náklonu pro okamžité zastavení v případě převrácení nebo sklouznutí.

### ŽÁDNÝ KABEL. ŽÁDNÝ ZMATEK.

Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive a akumulátor HighPower zaručují výkon bez kompromisů ve srovnání se strojem napájeným ze sítě.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBU 35 PMQW
Napětí akumulátoru (V)	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontová technologie Lithium-iontová technologie HighPower <sup>2</sup>
Rozhraní akumulátoru	18V
Jádrový vrták HM/HSS, max. ø (mm)	35
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50 (75) <sup>1</sup>
Spirálové vrtání, max. ø (mm)	18
Řezání závitů	M 14
Otáčky při zátěži (1/min)	130–520
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih   rozsah zdvihu (mm)	135   260
Magnetická přídržná síla (N)	9 000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)	12,10
Doporučená cena CZK*	<b>39.724,00</b>
Doporučená cena CZK**	48.066,04
Objednací číslo	7 170 02 62 00 0

Jádrová vrtačka KBU 35 QW

## NÁROČNÉ ÚKOLY? PRO VÁS HRAČKA.

Plný rozsah zdvihu 260 mm, i při použití nejdelších vrtacích nástrojů, a to s hmotností pouhých 10,6 kg: Pro vrtačku FEIN KBU 35 QW je vertikální nebo složité vrtání ve výšce nad hlavou vítaným úkolem. Mimořádně výkonný a odolný model KBU 35 QW poskytuje nejširší možnosti použití s konstantně vysokou řeznou rychlostí a ukazuje, že i lehká váha může udělat velký dojem.



TECHNICKÉ ÚDAJE	KBU 35 QW
Jádrový vrták HM/HSS, max. ø (mm)	35
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50
Spirálové vrtání, max. ø (mm)	16
Řezání závitů	M 14
Příkon (W)	1 100
Výkon (W)	550
Otáčky při zátěži (1/min)	130–520
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih   rozsah zdvihu (mm)	135   260
Magnetická přídržná síla (N)	10 000
Hmotnost podle EPTA (kg)	10,6
Doporučená cena CZK*	<b>29,124,00</b>
Doporučená cena CZK**	35,240,04
Objednací číslo	7 270 54 61 00 0

### KOMFORT SE SETKÁVÁ S PŘESNOSTÍ.

Ovládací prvky přímo v zorném poli a přídavný magnetický spínač integrovaný do stojanu vrtačky umožňují intuitivní práci a přesné nastavení během několika sekund – i ve svislé poloze a nad hlavou.

### VÝKON NA VYŽÁDÁNÍ.

Vysoce výkonný motor FEIN 1 100 W s tacho-elektronikou zajišťuje vysokou stabilitu otáček a trvale hospodárnou práci.

### VŠEUMĚL.

Univerzální použití díky pravotočivému i levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a dvojitému vodičímu mechanismu vrtacího motoru s plynulým nastavením bez nářadí pomocí upínací páky.

### MIMOŘÁDNĚ VELKÝ ROZSAH ZDVIHU.

Díky rozsahu zdvihu 260 mm máte vhodné řešení téměř pro všechny úkoly při jádrovém vrtání.

# UNIVERZÁLNÍ A VÝKONNÉ STROJE S VELKÝM ROZSAHEM ZDVIHU.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### KBM 50 UQW

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Upnutí nástroje MK3
- + Jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, zahlubování a vystružování



### KBM 65 UQW

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Upnutí nástroje MK3
- + Přesné nastavení pro komfortní vyrovnání



### KBM 50 AUTO QW

- + Automatický vrtací posuv
- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Upnutí nástroje MK3



Jádrový vrták HM/HSS, max. Ø (mm)	50   40	65   45	50   40
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50 (75) <sup>1</sup>	50 (75) <sup>1</sup>	50 (75) <sup>1</sup>
Spirálové vrtání, max. Ø (mm)	23	25	23
Řezání závitů	M 16	M 20	M 16
Příkon (W)	1 200	1 300	1 200
Výkon (W)	610	730	610
Otáčky při zátěži (1/min)	130–260   260–520	120–240   260–520	130–260   260–520
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí	bez nářadí	bez nářadí
Zdvih   rozsah zdvihu (mm)	145   315	145   315	145   315
Magnetická přídržná síla (N)	12 500	14 000	12 500
Hmotnost podle EPTA (kg)	14,0	15,7	16,2
Doporučená cena CZK*	<b>52.974,00</b>	<b>66.224,00</b>	<b>60.924,00</b>
Doporučená cena CZK**	64.098,54	80.131,04	73.718,04
Objednací číslo	7 273 25 61 00 0	7 273 26 61 00 0	7 273 27 61 00 0

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### KBU 35 PQW

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Permanentní magnet
- + Jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, zahlubování a vystružování



### KBU 35 MQW

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Upnutí nástroje MK2
- + Jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, zahlubování a vystružování



### KBU 35-2 QW

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + 2. stupeň se 1 600 otáčkami za minutu
- + Jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, zahlubování a vystružování




Jádrový vrták HM/HSS, max. Ø (mm)	35	35	35
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	50	50 (75) <sup>1</sup>	50
Spirálové vrtání, max. Ø (mm)	16	18	16
Řezání závitů	M 14	M 14	M 14
Příkon (W)	1 010	1 100	1 100
Výkon (W)	550	550	550
Otáčky při zátěži (1/min)	130–520	130–520	130–520   400–1 600
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí	bez nářadí	bez nářadí
Zdvih   rozsah zdvihu (mm)	135   260	135   260	135   260
Magnetická přídržná síla (N)	9 000	10 000	9 500
Hmotnost podle EPTA (kg)	12,5	10,7	11,1
Doporučená cena CZK*	<b>36.279,00</b>	<b>37.074,00</b>	<b>40.784,00</b>
Doporučená cena CZK**	43.897,59	44.859,54	49.348,64
Objednací číslo	7 270 72 61 00 0	7 270 56 61 00 0	7 270 58 61 00 0

**NOVINKA**

OD LEDNA

# UŽIVATELSKÉ SADY FEIN KBU 35 QW



VARIANTA	FEIN KBU 35 QW + sada Structural Steel	FEIN KBU 35 QW + sada Fabricator M12 Tapping
STRUČNÝ POPIS	Uživatelská sada pro ocelové konstrukce a mostní stavitelství.	Uživatelská sada pro ocelové konstrukce a strojírenství.
OBSAH DODÁVKY	Obsahuje 1x univerzální magnetickou jádrovou vrtačku KBU 35 QW v plastovém kufříku. Běžné průměry jádrových vrtáků HSS a HM pro stavby ocelových konstrukcí i mostní stavitelství s upínáním Weldon 3/4" v kufříku L-BOXX 136. Jádrové vrtáky HSS NOVA 50 s hloubkou vrtání 50 mm pro 1x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. Jádrové vrtáky ze slinutého karbidu HM ULTRA 50 s hloubkou vrtání 50 mm pro 1x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2x středící kolík 100 mm a 1x řezná pasta.	Obsahuje 1x univerzální magnetickou jádrovou vrtačku KBU 35 QW v plastovém kufříku. Souprava příslušenství Weldon 3/4" pro řezání závitů v průchozích i slepých otvorech v kufříku L-BOXX 136. 1x rychlovýměnné sklíčidlo pro řezání závitů vel. 2, 1x nástavec pro řezání závitů s bezpečnostní spojkou M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], 1x strojní závitník z vysoce výkonné řezné oceli pro průchozí otvor M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] a 1x strojní závitník HSS pro slepý otvor M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Včetně spirálových vrtáků HSS s hloubkou řezu 35 mm pro 1x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1x kuželový záhlubník z vysoce výkonné řezné oceli 90° Ø 16,5 mm a 1x řezná pasta.
OBJ. Č.:	7 270 54 63 00 0	7 270 54 64 00 0
DOPORUČENÁ CENA CZK*	<del>41.656,00</del>   50.403,76	<del>55.681,00</del>   67.374,01
DOPORUČENÁ CENA CZK**	<b>37.074,00</b>   44.859,54	<b>48.999,00</b>   59.288,79

## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ – PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.



### SADA STRUCTURAL STEEL WELDON 3/4" | KBU 35 QW

Obsahuje běžné průměry jádrových vrtáků HSS a HM. Jádrové vrtáky HSS NOVA 50 s hloubkou vrtání 50 mm - 1x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. Jádrové vrtáky ze slinutého karbidu HM ULTRA 50 s hloubkou vrtání 50 mm - 1x Ø 12/14/16/18/20/22 mm. 2x středící kolík 100 mm a 1x řezná pasta. V kufříku L-BOXX 136

Obj. č.: 3 390 16 80 39 0 | ~~15.915,00\*~~ | 19.257,15\*\* **13.050,00\*** | 15.790,50\*\*



### SADA FABRICATOR M12 TAPPING WELDON 3/4" | KBU 35 QW

Obsahuje příslušenství pro řezání závitů do průchozích i slepých otvorů. 1x rychlovýměnné sklíčidlo pro řezání závitů vel. 2, 1x nástavec pro řezání závitů s bezpečnostní spojkou M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], 1x strojní závitník HSS pro průchozí otvor M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] a 1x strojní závitník HSS pro slepý otvor M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]. Včetně spirálových vrtáků HSS s hloubkou řezu 35 mm - 1x Ø 6,8/8,5/10,2 mm, 1x kuželový záhlubník z vysoce výkonné řezné oceli 90° Ø 16,5 mm a 1x řezná pasta. V kufříku L-BOXX 136.

Obj. č.: 3 390 16 80 40 0 | ~~38.607,00\*~~ | 46.744,47\*\* **27.797,00\*** | 33.634,37\*\*

↗ Více informací naleznete zde:

[https://fein.com/cs\\_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/](https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi/jadrovych-vrtaku/)

Jádrové vrtáky

# KVALITA: VYSOKÁ. PŘÍLEŽITOST: VÝHODNÁ.

Vrcholný kousek pro jádrovou vrtačku FEIN? Naše jádrové korunky FEIN. Ať už jde o jádrový vrták z tvrdokovu nebo z vysoce výkonné řezné oceli: V našem rozsáhlém sortimentu naleznete vhodný jádrový vrták pro každou potřebu – a nejvyšší kvalitu na každém milimetru. Nyní jádrový vrták Weldon 3/4" za atraktivní akční cenu.



## **FEIN HM ULTRA:** TRVANLIVÝ A SKVĚLÝ TEMĚŘ VE VŠECH KOVECH.

Tvrdokovové jádrové vrtáky FEIN HM ULTRA se při nepřetržitém používání v průmyslu, dílnách a řemeslech cítí jako ryba ve vodě. Díky kvalitnímu hrotu z tvrdokovu a speciální geometrii břitů dosahují maximální životnosti a vynikajícího řezného výkonu. Současně poskytnou mimořádnou flexibilitu a zaručí vám úspěch od litiny přes konstrukční ocel až po obtížně obrobitelný materiál.

### **Výhody pro vás:**

- + Maximální životnost
- + Kvalitní hrot z tvrdokovu
- + Vynikající řezný výkon u všech běžných kovů
- + ideální pro sériové vrtání a nepřetržité použití
- + Možnost vysoké řezné rychlosti
- + Mimořádná hospodárnost při použití v dílně
- + Tvrdost břitů 1 450 HV



## **FEIN HSS NOVA:** ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM A OTŘESŮM, IDEÁLNÍ PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE.

Úspěch ještě nikdy nebyl tak rychlý: S našimi jádrovými vrtáky FEIN HSS Nova vyrobenými z kvalitní rychlořezné oceli se při práci dostanete do tempa. S vrtákem FEIN HSS NOVA mimořádně odolným proti úderům a nárazům nebudete ztrácet čas na cestě k dokonalému výsledku.

### **Výhody pro vás:**

- + Dlouhá životnost
- + Kvalitní rychlořezná ocel
- + Optimální výsledky vrtání do ocelových konstrukcí a v kovoprůmyslu
- + Odolnost proti nárazům a úderům
- + Skvělé pro montážní práce
- + Lze opakovaně ostřit
- + Tvrdost břitů 64 HRC (800 HV)





SNÍŽENÍ  
CENY AŽ O **-10%**

## VHODNÝ JÁDROVÝ VRTÁK?

Rychlejší jádrové vrtání. Do kovu, v každé situaci.  
Rychlé vyhledání správného jádrového vrtáku pomocí  
**vyhledávače jádrových vrtáků FEIN.**

➤ Více informací naleznete zde:  
[www.fein.cz/jádrových\\_vrtáků](http://www.fein.cz/jádrových_vrtáků)



### FEIN HSS DURA: DÍKY POVRCHOVÉ VRSTVĚ TIN VHODNÉ DO OCELI A UŠLECHTILÉ OCELI.

Tam, kde je třeba nepřetržitě pracovat v nepříznivých pracovních podmínkách nebo bez chladiva, jsou jádrové vrtáky FEIN HSS Dura vhodnou volbou: Kvalitní rychlořezná ocel s ochrannou vrstvičkou nitridu titanu zajišťuje nejlepší kluzné vlastnosti, zvýšenou tepelnou odolnost a vynikající životnost při vrtání do oceli a ušlechtilé oceli.

#### Výhody pro vás:

- + Vynikající životnost
- + Kvalitní rychlořezná ocel
- + Povrchová vrstva TiN (3 μm, 1550 HV)
- + Optimální výsledky vrtání do oceli a ušlechtilé oceli
- + Odolnost proti nárazům a úderům
- + Malé tření díky vynikajícím kluzným vlastnostem
- + Zvýšená odolnost proti vysokým teplotám při suchém vrtání
- + Tvrdost břitů 64 HRC (800 HV)



### FEIN HSS SPECIAL: PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ VÍCEVRSTVÝCH MATERIÁLŮ V JEDNOM PRACOVNÍM KROKU.

Geometrie břitů umožňuje přímé vrtání dvou nebo více vrstev materiálu v jednom pracovním kroku. Geometrie břitů zajišťuje, že se jádro vyřezává zevnitř ven - není potřeba odstranit každé jádro zvlášť.

#### Výhody pro vás:

- + Kvalitní rychlořezná ocel
- + Promyšlená geometrie břitů
- + Velká úspora času při vrtání do vícevrstvé oceli
- + Odolnost proti nárazům a úderům
- + Skvělé pro přestavby stávajících konstrukcí
- + Hloubka řezu 25 mm
- + Tvrdost břitů 64 HRC (800 HV)



# ZAKOUPENÍ A REGISTRACE JÁDROVÉ VRTAČKY

## MALÉ, VÝKONNÉ UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ PRO DÍLNU A MONTÁŽ.

Ø 35 MM	VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**
	<b>KBU 35 QW</b>	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, systém Weldon 3/4"	7 270 54 61 00 0	<b>29,124,00</b>   35.240,04
	<b>KBU 35 PQW</b>	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem, systém Weldon 3/4"	7 270 72 61 00 0	<b>36,279,00</b>   43.897,59
	<b>KBU 35 MQW</b>	Jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, upnutí MK2 a systém Weldon 3/4"	7 270 56 61 00 0	<b>37,074,00</b>   44.859,54
	<b>KBU 35-2 QW</b>	Dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s vysokým počtem otáček pro efektivní spirálové vrtání, systém Weldon 3/4"	7 270 58 61 00 0	<b>40,784,00</b>   49.348,64
	<b>AKBU 35 PMQW Select</b>	Jednorychlostní akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem, upínání MK2 a systém Weldon 3/4"	7 170 02 62 00 0	<b>39,724,00</b>   48.066,04
<b>OBJEDNEJTE SOUČASNĚ akumulátorovou startovací sadu HighPower 18 V / 5,2 Ah</b>		Dva vysoce výkonné lithium-iontové akumulátory s Bluetooth® s rychlonabíječkou ALG 80 BC	9 26 04 325 01 0	<b>9,461,00</b>   11.447,81

## JÁDROVÉ VRTAČKY S DLOUHÝM ZDVIHEM PRO FLEXIBILNÍ PRÁCI V DÍLNĚ.

DO Ø 65 MM	VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**
	<b>KBM 50 UQW</b>	Dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka pro maximální funkčnost a flexibilní práci. Upínání MK3 a systém Weldon 3/4"	7 273 25 61 00 0	<b>52,974,00</b>   64.098,54
	<b>KBM 50 AUTO QW</b>	Dvourychlostní automatická magnetická jádrová vrtačka pro maximální efektivitu a minimální fyzickou zátěž, upínání MK3 a systémem Weldon 3/4"	7 273 27 61 00 0	<b>60,924,00</b>   73.718,04
	<b>KBM 65 UQW</b>	Dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s přesným nastavením, upínání MK3 a systém Weldon 3/4"	7 273 26 61 00 0	<b>66,224,00</b>   80.131,04

... A ZÍSKEJTE ZDARMA AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO, AKUMULÁTOR A NABÍJEČKU.

BONUS ZDARMA	VÝROBEK	OBSAH DODÁVKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA CZK*
	<b>Sada ABH 18</b>	Akumulátorové vrtací kladivo pro vrtání do betonu max. průměr 20 mm včetně 1 rychlonabíječky ALG 80 pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN a 1 akumulátoru 18 V / 3 Ah	7 140 01 62 00 0	<b>14,800,00</b> <b>ZDARMA</b>



## CESTA K PRÉMII TOP DEAL



**Online** | Zakupte si výrobky FEIN, zaregistrujte se k 3leté záruce FEIN PLUS (pomocí aplikace nebo on-line na [my.fein.com](https://my.fein.com)), nahrajte kopii faktury a obdržíte prémii zdarma (pouze nabídky TOP DEAL Jádřové vrtání).



**Přímě** | Jednoduše navštivte svého prodejce, vyberte vhodný stroj a využívejte našich výhod. Pokud by byl požadovaný stroj vyprodán, objedná vám ho prodejce.


### ZAŽIJTE FEIN NAŽIVO

Jednoduše si rezervujte bezplatně on-line termín prezentace na:  
[www.fein.cz/předvádění](https://www.fein.cz/předvádění)

### 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Stroj jednoduše on-line zaregistrujte a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec. Záruka je poté 3 roky (vč. nabíječek a lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na [www.fein.com/warranty](https://www.fein.com/warranty)

Obratě se na specializovaného prodejce:



Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](https://www.fein.cz)