



JEDEN SYSTÉM. ROZMANITÉ POUŽITÍ. NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY.

Nové kompaktní úhlové brusky a univerzálně
použitelné brusné prostředky FEIN



DOKONALÝ SYSTÉM PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Kompaktní úhlová bruska a brusné prostředky FEIN představují dokonalý systém pro profesionální zpracovatele kovu. Od oddělování a odstraňování otřepů přes základní a dodatečné opracování svarů až po zpracování celých ploch.

Nabídka našich kompaktních úhlových brusek je přizpůsobena vašim požadavkům – od 700 do 1 800 W a jako výkonné 18 V akumulátorové stroje. Navíc funkce, které usnadňují, ulehčují a zabezpečují těžkou práci. Zbavte se starých návyků: Vyzkoušejte naše nové kompaktní úhlové brusky v kombinaci s našimi novými brusnými prostředky a dosáhněte těch nejlepších výsledků během okamžiku.

**PŘESVĚDČTE
SE SAMI**

Zažijte naše novinky v akci. Obratě se na svého kontaktního partnera FEIN nebo si sjednejte bezplatný termín prezentace na : www.fein.cz/předvádění

KOMPAKTNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA. SILNÁ. RYCHLÁ. ROBUSTNÍ.



Robustní motor pro
každodenní použití.

Rychlejší postup práce
díky výkonnému motoru.

Vysoká nadměrná
zátěžitelnost díky
přímému chlazení motoru.

Hlava převodovky umožňuje otáčení o 90°
pro vyšší rozmanitost použití.

Rychlejší výměna brusných prostředků
bez nářadí: Rychloupínací matice jako
standardní součást dodávky.



VÝHODY FEIN

CG 13 / 17 / 18

- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky kontrole zpětného rázu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu a protivibrační rukojeti.
- + Odolnost díky ochraně proti přetížení a dlouhé životnosti uhlíkových kartáčů.
- + Flexibilní možnosti použití díky variabilnímu počtu otáček (CG 13-125 V, CG 17-125 Inox, CG 18-125 VRD).

CG 10

- + Kompaktní a praktické použití díky tenkému krytu motoru.

CG 18

- + Ergonomická rukojeť pro práci bez únavy (CG 18-125 VRD).



KOMPAKTNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY FEIN V PŘEHLEDU



VÝROBEK	POPIS	JMENOVIÝ PŘÍKON W	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	BRUSNÝ KOTOUČ ø mm	VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY 1/min	OBJEDNACÍ ČÍSLO
	WSG 7-115	700	Praktická kompaktní úhlová bruska pro lehké broušení a oddělování.	115	12 500	7 221 98 60 00 0
	WSG 7-125			125	12 000	7 222 65 60 00 0
NOVINKA 	CG 10-125	1 000	Praktická kompaktní úhlová bruska na odstranění otřepů, broušení a oddělování.	125	11 000	7 222 79 60 00 0
NOVINKA 	CG 13-125 V	1 300	Praktická kompaktní úhlová bruska s variabilním počtem otáček na efektivní broušení a oddělování.	125	2 800–11 500	7 222 80 60 00 0
NOVINKA 	CG 17-125	1 700	Praktická kompaktní úhlová bruska s vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.	125	11 500	7 222 81 60 00 0
	CG 17-150			150	9 300	7 222 83 60 00 0
NOVINKA 	CG 17-125 INOX	1 700	Praktická kompaktní úhlová bruska s variabilním počtem otáček a vysokou rezervou výkonu pro zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli.	125	2 200–7 500	7 222 82 60 00 0
DOSTUPNOST OD ŘÍJNA 2022 	CG 18-125 VRD	1 800	Výkonná kompaktní úhlová bruska s variabilním počtem otáček a ergonomickou rukojetí pro práci bez únavy.	125	2 800–12 000	7 222 84 60 00 0

ROZSAH DODÁVKY WSG 7



1 ochranný kryt, 1 pár přírub, 1 rukojeť, 1 klíč

ROZSAH DODÁVKY CG 10





1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí, 1 rukojeť, 1 klíč

ROZSAH DODÁVKY CG 13 / 17 / 18



1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč,

VÝKONNÉ AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY FEIN

VÝROBEK	POPIS	NAPĚTÍ AKUMULÁTORU V	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	BRUSNÝ KOTOUČ ø mm	VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY 1/min	OBJEDNACÍ ČÍSLO
	CCG 18-115 BL Select	18	Výkonná akumulátorová úhlová bruska odolná vůči prachu pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.	115	2 500–8 500	7 120 01 62 00 0
	CCG 18-125 BL Select			125		7 120 02 62 00 0
	CCG 18-115 BLPD Select	18	Prachuvzdorná a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.	115	2 500–8 500	7 120 03 62 00 0
	CCG 18-125 BLPD Select			125		7 120 04 62 00 0

ROZSAH DODÁVKY CCG 18



1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí, 1 protivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 přenosný plastový kufr


V REGULACE OTÁČEK
INOX UŠLECHTILÁ OCEL

R ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
BL BEZKARTÁČOVÝ MOTOR

D BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
P KONCEPCE KOLÉBKOVÉHO SPÍNAČE

Kompaktní úhlové brusky jsou součástí širokého portfolia výrobků pro profesionální broušení a leštění – s ručními a stacionárními stroji od 350 do 3 700 W a od úhlových brusek přes přímé brusky až po speciální stroje pro zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli. S optimálním systémem stroje a příslušenství dosáhnete přesných a hospodárných pracovních výsledků při každém použití.

BRUSNÉ PROSTŘEDKY FEIN.
**KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PRO DOSAŽENÍ
NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ.**





NOVÉ BRUSNÉ PROSTŘEDKY FEIN V PŘEHLEDU

S novými brusnými prostředky pro zpracování oceli a ušlechtilé oceli vám FEIN nabízí prvotřídní systém stroje a příslušenství, kdykoli máte pro práci vždy optimální kombinaci. Řezné, hrubovací, vějířovité a fibrové brusné výseky mají certifikaci oSa.

Bez ohledu na to, zda oddělujete, odstraňujete otřepy, hrubujete nebo brousíte, ve spolupráci s kompaktními úhlovými bruskami FEIN vás naše brusné prostředky přesvědčí rychlým postupem práce, nejlepšími výsledky a dlouhou životností.



VÝHODY FEIN

- + Made for Metal: flexibilní použití pro ocel a ušlechtilou ocel.
- + Výhody systému ve spojení s kompaktními úhlovými bruskami FEIN.
- + Velmi rychlý postup práce.
- + Dlouhá životnost.





ŘEZNÝ KOTOUČ (1 mm)

- + Ideální pro řezání tenkých plechů, trubek a profilů
- + Přesné a rychlé řezání s minimální námahou a vynikající životností
- + Žádné dodatečné opravy a tepelné zabarvení obrobku
- + Univerzální použití na ocel a ušlechtilou ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ (2,5 mm)

- + Na řezání plechů, trubek a profilů s dobrou řeznou rychlostí a dobrou životností
- + Univerzální použití na ocel a ušlechtilou ocel



HRUBOVACÍ KOTOUČ

- + Na úběrové broušení a opracování svaru s dobrou životností
- + Silný úběrový výkon a optimální hospodárnost
- + Univerzální použití na ocel a ušlechtilou ocel



VĚJÍŘOVITÝ BRUSNÝ KOTOUČ

- + Brusný prostředek ze zirkonkorundu pro velmi dobré výsledky zpracování povrchu
- + Vysoký úběrový výkon
- + Snadná manipulace s nízkými vibracemi
- + Ideální pro zpracování hran
- + Dlouhá životnost a stálá kvalita práce
- + Univerzální použití na ocel a ušlechtilou ocel



FÍBROVÝ BRUSNÝ VÝSEK

- + Vysoce výkonný brusný prostředek ze zirkonkorundu
- + Velmi dobrý úběrový výkon a životnost
- + Univerzální použití na ocel a ušlechtilou ocel

PORADCE PŘI NÁKUPU VÝROBKŮ PRO BROUŠENÍ

VLASTNOSTI	HRUBOVACÍ KOTOUČ	VĚJÍŘOVITÝ BRUSNÝ KOTOUČ	FÍBROVÝ BRUSNÝ VÝSEK
Úběr	+++++	+++++	++++
Životnost	+++	+++++	++++
Kvalita povrchu	hrubý	jemný	střední
Vibrace	silné	nižší	nižší

VÝROBEK	PRŮMĚR mm	TLOUŠŤKA mm	ZRNO	TVAR	MAX. POČET OTÁČEK 1/min	BALENÍ Ks	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Řezací kotouč		1,0	–	rovný		25	6 37 09 013 01 0
		2,5	–	zahnutý		25	6 37 09 014 01 0
Hrubovací kotouč		6,0	–	zahnutý		10	6 37 03 005 01 0
		–	40	kónický		10	6 37 30 022 01 0
Vějířovitý brusný kotouč	125	–	60	kónický	12 250	10	6 37 30 023 01 0
		–	80	kónický		10	6 37 30 024 01 0
		–	36	–		25	6 37 17 301 01 0
Fibrový brusný výsek		–	60	–		25	6 37 17 302 01 0
		–	80	–		25	6 37 17 303 01 0

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO KOMPAKTNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY V PŘEHLEDU



VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



RYCHLOUPÍNACÍ MATICE

M14, pro výměnu kotoučů bez nářadí, malá konstrukční výška pouhých 8 mm.

Objednací číslo
6 38 02 197 00 0



ELASTICKÝ BRUSNÝ TALÍŘ

S přírubou M 14, pro fibrové brusné výseky Ø 125 mm

Objednací číslo
6 38 06 087 01 3



OCHRANNÝ TŘMEN

jako ruční ochrana

Objednací číslo
3 02 29 216 00 5



ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA

M14, pro hrubovací, řezné, vějířovité brusné kotouče a kulaté copánkové kartáče

Objednací číslo
6 38 02 052 00 0



ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA

M14, pro elastický brusný talíř a kuželový copánkový kartáč

Objednací číslo
6 38 01 154 00 7

PŘÍSLUŠENSTVÍ WSG 7



OCHRANNÝ KRYT

pro vějířovité a hrubovací kotouče

ø mm	Objednací číslo
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0



OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ

pro bezpečnou práci s řeznými kotouči

ø mm	Objednací číslo
115	3 13 48 135 01 0



PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M8, tlumí vibrace, ke snížení vibrací při delším používání

Objednací číslo
3 21 19 124 01 0

PŘÍSLUŠENSTVÍ CG 10/13/17/18



OCHRANNÝ KRYT

pro vějířovité a hrubovací kotouče

ø mm	Objednací číslo
125	3 13 24 000 10 1
150	3 13 24 000 10 2



OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ

pro bezpečnou práci s řeznými kotouči

ø mm	Objednací číslo
125	3 13 24 000 14 2
150	3 13 24 000 14 3



PROTIPRACHOVÝ FILTR

vhodný pro CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox a CG 17-150

Objednací číslo
3 13 24 000 14 4



PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M10, tlumí vibrace, ke snížení vibrací při delším používání

Objednací číslo
3 13 24 000 11 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ CCG 18



OCHRANNÝ KRYT

pro vějířovité a hrubovací kotouče

ø mm	Objednací číslo
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0



OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ

pro bezpečnou práci s řeznými kotouči

ø mm	Objednací číslo
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0



PROTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M8, tlumí vibrace, ke snížení vibrací při delším používání

Objednací číslo
3 21 19 124 01 0



RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Rozhraní Bluetooth®, napětí akumulátoru 10,8 – 18 V, nabíjecí proud 8 A

Objednací číslo
9 26 04 210 01 0



VÝKONNÝ AKUMULÁTOR

Hmotnost 0,75 kg

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo
18	5,2	9 26 04 179 02 0



STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ HIGHPOWER

2 vysoce výkonné akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC s připojením Bluetooth®

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo
18	5,2	9 26 04 325 01 0



PŘESVĚDČTE SE SAMI

Vyzkoušejte si naši dokonalou kombinaci kompaktních úhlových brusek a brusných prostředků v akci. Obratě se na svého kontaktního partnera FEIN nebo si sjednejte bezplatný termín prezentace na : www.fein.cz/předvádění

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Stroj jednoduše on-line zaregistrujte a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec. Záruka je poté 3 roky (vč. nabíječek a lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na : www.fein.com/warranty

Obratě se na specializovaného prodejce:



Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz