



MULTIMASTER VÁŠ NEJLEPŠÍ MULTIFUNKČNÍ STROJ !

MULTIMASTER 700, 500 a 300. Oscilační nářadí pro profesionály.

FEIN.CZ

 **FEIN**

OBSAH

ÚVOD

NEJLEPŠÍ SYSTÉM	4
-----------------	---

STROJE A AKUMULATOROVÝ SYSTÉM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
AMPShare 18 V AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA	20


ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN	22
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ	24
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ	30
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ	36
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ	40
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ	42
ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	44
AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ A FEIN DUSTEX	45

12 V AKU MULTIMASTER 300



MULTIMASTER 700, 500, 300 SÍŤ



VYSAVAČE




NEJLEPŠÍ STROJ OBSAHUJE ŠPIČKOVOU TECHNOLOGII AKUMULÁTORŮ

6

18 V AKUMULÁTORY MULTIMASTER 700, 500



ŘEZÁNÍ



STARTOVACÍ SADY 18 V AKUMULÁTORŮ + NABÍJEČKA



BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ





NEJLEPŠÍ SYSTEM. MULTIMASTER A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Zvolte model, který perfektně zvládne vaše nároky a úkoly. Zde najdete přehled nejdůležitějších vlastností a rozdílů.

Více informací k novým **akumulátorům a nabíječce** najdete na straně 14 a 20.



MULTIMASTER 700

Náš nejlepší model pro nejnáročnější požadavky:
Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci.

Akumulátor/sít

18 V **AMP i! Share i!** / 450 W
Powered by **BOSCH**

2 x 2,0°

Antivibrační systém

StarlockMax



MULTIMASTER 500

Legenda mezi oscilačním nářadím:
Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci.

Akumulátor/sít

18 V **AMP i! Share i!** / 350 W
Powered by **BOSCH**

2 x 1,7°

Antivibrační systém

StarlockPlus



MULTIMASTER 300

Váš nejlepší základní model v profesionální třídě:
Efektivní MultiTool pro výstavbu a renovaci.

Akumulátor/sít

12 V / 250 W

2 x 1,6°

Antivibrační systém / –

StarlockPlus



Rozmanitost použití díky asi 180 dílům příslušenství

Rozmanitost použití díky asi 100 dílům příslušenství

Rozmanitost použití díky asi 100 dílům příslušenství

VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA



VÝKON

3 výkonnostní třídy, každá s přesvědčivým výkonem. Vždy vhodné pro vaše zcela individuální požadavky, v síťové nebo akumulátorové verzi. Navíc velmi rozsáhlý sortiment příslušenství na trhu.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Optimální manipulace. Od rychlé výměny nástroje bez nářadí, přes systém QuickIN/Starlock až po vynikající ergonomii – usnadňujeme a zrychlujeme vám práci.



BEZPEČNOST

Antivibrační systém, snížené hlukové emise a efektivní odsávání – FEIN MULTIMASTER zajišťují maximální ochranu uživatele i při dlouhém pracovním využití.



HOSPODÁRNOST

Univerzálně použitelný přístroj pro všechny druhy práce místo mnoha různých speciálních strojů. Úplná flexibilita díky otevřené akumulátorové platformě pro různé značky strojů.



KOMPETENCE

Zužitkujte zkušenosti vynálezce. Již více než 50 let důvěřují profesionálové po celém světě výkonu a spolehlivosti originálu.



SPOLEHLIVOST

„MADE IN GERMANY“: Všechny přístroje FEIN MULTIMASTER jsou dimenzovány pro nejnáročnější požadavky každodenního použití v průmyslové a řemeslné výrobě. To samozřejmě platí i pro program příslušenství FEIN.

MULTIMASTER 700.

NÁŠ NEJLEPŠÍ MODEL PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.



S novým 18 V akumulátorovým systémem AMPShare, ergonomickým designem a osvědčeným kufříkovým systémem. Pro nejrychlejší postup práce. Velký úhel výkyvu 2 × 2°.

Tak zvládnete rychlé a přesné řezy pilovým listem do hloubky 90 mm, efektivně opravíte hluboké dilatační spáry, sami bez námahy vyříznete velmi tvrdé epoxidové a cementové spáry nebo velmi rychle vyhladíte lepidlo na dlaždice.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKMAX

Maximální rozmanitost použití díky přístupu ke kompletnímu příslušenství FEIN s více než 180 díly výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejší postup práce díky 100 % přenosu síly stroje.

STARLOCK MAX STARLOCK PLUS STARLOCK



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



AKUMULÁTOR



ERGONOMICKÝ DESIGN

Pro ještě lepší manipulaci.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím.

ROZHRANÍ AMPShare S 18 V

Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.



18 V MOTOR POWERDRIVE

Mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezuhlíkový motor. Vysoký stupeň účinnosti, extrémní zatížitelnost a skvělá doba životnosti.

450 W VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR FEIN

Vysoce výkonný motor s pojistkou proti přetížení. Odolnost vůči trvalému namáhání pro maximální postup práce.



PRŮMYSLOVÝ KABEL

Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

TACHOGENERÁTOR

Konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Ochrana uživatele např. při zablokování pilového listu v tvrdém dřevě.

MECHANICKÉ ROZHRANÍ

Pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu a také k připevnění hloubkového dorazu.

MULTIMASTER 700

Všechna provedení a varianty v přehledu.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Upnutí nástroje	StarlockMax*	StarlockMax*
Výměna nástroje	QuickIN	QuickIN
Antivibrační systém	✓	✓
Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerátor	✓	✓
Napětí akumulátoru (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátoru (Ah)	2/4/5	–
Jmenovitý příkon (W)	–	450
Kmitočty (1/min)	10 000–19 500	10 000–19 500
Amplituda	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Hmotnost dle EPTA (kg)	1,1 (bez akumulátoru)	1,6
Délka kabelu (m)	–	5
Rozhraní pro stacionární provoz	✓	✓
Bezpečnostní vypnutí při přetížení	✓	✓



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší akumulátorový MultiTool FEIN pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max AS, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14).
OBJ. Č.:	7 129 36 62



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.	Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – na řezání dřeva, kovu, plastů, na řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkový tvar, špachtle pevná, řezný nůž hřibový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), pilový list segmentovaný (D85), pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu s trojúhelníkovým průřezem, špachtle pevná, řezný nůž hřibového tvaru, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 2x lithium-iontové akumulátory GBA 18 V, 4,0 Ah AS, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANTA	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro maximálně rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkový tvar, špachtle pevná, řezný nůž hřibový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr
OBJ. Č.:	7 229 68 62	7 229 68 61

*Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax **Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

MULTIMASTER 500. LEGENDA MEZI OSCILAČNÍM NÁŘADÍM.



Výkonný MULTIMASTER 500 vám umožní rychlou práci při výstavbě a renovaci – i při náročných úkolech.

S upnutím nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKPLUS

Rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly.

STARLOCK PLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



AKUMULÁTOR

ERGONOMICKÝ DESIGN

Pro ještě lepší manipulaci.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím.

ROZHRANÍ AMPShare S 18 V

Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.



18 V MOTOR

Efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.

350 W MOTOR FEIN

Výkonný motor s pojistkou proti přetížení pro vyšší řeznou rychlost a rychlý postup práce.

PRŮMYSLOVÝ KABEL

Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

TACHOGENERÁTOR

Konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

KOVOVÉ PŘEVODY

Vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.

MECHANICKÉ ROZHRANÍ

Pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.

SITIS

MULTIMASTER 500

Všechna provedení a varianty v přehledu.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Upnutí nástroje	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výměna nástroje	QuickIN	QuickIN
Antivibrační systém	✓	✓
Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerátor	✓	✓
Napětí akumulátoru (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátoru (Ah)	2/4/5	–
Jmenovitý příkon (W)	–	350
Kmitočty (1/min)	11 000–18 500	10 000–19 500
Amplituda	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnost dle EPTA (kg)	1,3 (bez akumulátoru)	1,4
Délka kabelu (m)	–	5
Rozhraní pro stacionární provoz	✓	✓



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	Legendární akumulátorový Multitool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.	Legendární akumulátorový Multitool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), plastový kufřík na nářadí (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 2 x lithium-iontové akumulátory GBA 18 V, 4,0 Ah AS, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANTA	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ POPIS	Legendární FEIN MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Legendární FEIN MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), přenosný plastový kufr
OBJ. Č.:	7 229 67 62	7 229 67 61



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
STRUČNÝ POPIS	Legendární akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky – s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. Akumulátorový 18 V systém AMPShare.
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14).
OBJ. Č.:	7 129 38 62

*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus **Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

VHODNÉ 18 V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA AMPShare. PRO AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AS.

Technologie AMPShare pro ještě více síly a flexibility.

TECHNOLOGIE COOLPACK 2.0

Zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

18 V akumulátory AMPShare nabízí mimořádný výkon a vynikající životnost.



PLNÁ FLEXIBILITA

Použijte jeden tentýž akumulátor pro nový akumulátorový MULTIMASTER AS s rozhraním AMPShare a pro všechny přístroje s 18 V akumulátorem s rozhraním AMPShare nebo rozhraním Bosch Professional 18 V.



KOMPATIBILNÍ

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.



ACTIVE AIR COOLING

Pro delší životnost akumulátorů.



VARIANTA	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V 5.0 Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V, 4.0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články s rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.	80 % maximální kapacity: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VARIANTA	AKUMULÁTOR GBA 18 V, 4.0 Ah AS	AKUMULÁTOR GBA 18 V 5.0 Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE 18 V 4.0 Ah AS	RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a ochranou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní se všemi 18 V akumulátorovými přístroji s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a ochranou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní se všemi 18 V akumulátorovými přístroji s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0



MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKUMULÁTOR.

AMPShare je jednotný akumulátorový systém, s kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

NEJLEPŠÍ ZÁKLADNÍ MODEL PRO VÁS JAKO VSTUP DO SVĚTA PROFESIONÁLŮ.



Náš základní model vám otevře řadu možností použití při výstavbě a renovacích.

Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKPLUS

Rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly.

STARLOCK PLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.



12 V MOTOR

Efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.

250 W MOTOR FEIN

Motor s pojistkou proti přetížení pro vyšší výkon a efektivní práci.



PRŮMYSLOVÝ KABEL

Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

TECHNOLOGIE SAFETYCELL

Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.



MULTIMASTER 300

Všechna provedení a varianty v přehledu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Upnutí nástroje	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výměna nástroje	QuickIN	QuickIN
Antivibrační systém	✓	–
Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²)	< 5	< 7
Napětí akumulátoru (V)	12	–
Kapacita akumulátoru (Ah)	3/6	–
Jmenovitý příkon (W)	–	250
Kmitočty (1/min)	11 500–18 000	11 000–20 000
Amplituda	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Hmotnost dle EPTA (kg)	1,2 (bez akumulátoru)	1,4
Délka kabelu (m)	–	5



VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
STRUČNÝ POPIS	Efektivní akumulátorový Multitool pro výstavbu a renovace s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Efektivní akumulátorový MultiTool pro výstavbu a renovace se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů.
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr. (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 20).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), 2x lithium-iontový akumulátor 12 V/3 Ah, rychlonabíječka ALG 80, přenosný plastový kufr
OBJ. Č.:	7 129 32 62	7 129 32 61



Více informací o 12 V akumulátorech a nabíječce najdete na straně 20.



VARIANTA	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ POPIS	Efektivní MultiTool se základní výbavou na řezání do dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr
OBJ. Č.:	7 229 72 61

*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus
**Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

VHODNÉ 12 V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA PRO AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300.

Doplňte si svůj 12 V akumulátorový MULTIMASTER vhodnou rychlonabíječkou FEIN a výkonným lithium-iontovým akumulátorem FEIN s kapacitou 3 Ah nebo 6 Ah. Atraktivní startovací sady obsahují vždy jednu rychlonabíječku ALG 80 a dva akumulátory – pro plný výkon bez prostojů.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY TECHNOLOGII SAFETYCELL

Spolehlivě chrání stroj a akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.



RYCHLÉ NABÍJENÍ RYCHLONABÍJEČKOU ALG 80

Rychlonabíječka s vysokým nabíjecím proudem 8 A. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka.



VARIANTA	STARTOVACÍ AKUMULÁTOROVÁ SADA 12 V / 3 Ah	STARTOVACÍ AKUMULÁTOROVÁ SADA 12 V / 6 Ah
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému managementu nabíjení. Velký LED displej s indikací stavu nabití a USB přípojkou k mobilnímu nabíjení malých elektrických přístrojů jako smartphonů nebo tabletů.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % maximální kapacity: 12 V / 6 Ah: 38 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANTA	AKUMULÁTOR 12 V / 3 Ah	AKUMULÁTOR 12 V / 6 Ah	RYCHLONABÍJEČKA ALG 80
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Lze použít na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému managementu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických přístrojů jako smartphonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % maximální kapacity: 12 V / 6 Ah: 38 min.	80 % maximální kapacity: 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min. 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min. 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.

MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500

MULTIMASTER 700

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ & LEŠTĚNÍ

ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ

ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

ŘEZÁNÍ

ŘEZÁNÍ & RAŠPLOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

MULTIMASTER 700 1.7 Q

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

VYHLEDÁVAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN MULTITOOL: VYHLEDEJTE SI ZCELA JEDNODUŠE ONLINE VHDNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÉ NÁRADÍ MULTITOOL A SVOJI SPECIALIZOVANOU ČINNOST NA STRÁNKÁCH WWW.FEIN.CZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO ŘEZÁNÍ.

Správné ozubení FEIN E-Cut pro vaše požadavky.

„E“ v označení FEIN E-Cut je zkratka pro „Easy“, protože pilové listy umožňují snadné a rychlé zanořené řezy – i na těsných a obtížně dostupných místech, např. blízko u podlahy nebo u okrajů.

► PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

Bimetal s rozvedeným ozubením na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Mimořádně robustní, odolný i vůči hřebíkům ve dřevě, zdivu, atd.

► PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost.

► PILOVÝ LIST ZAHNUTÝ E-CUT STANDARD

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená geometrie řezu pro optimální vnoření a čisté přesné řezné hrany.

► PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvouřadým japonským ozubením z vysoce výkonné řezné oceli pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Delší životnost a vyšší odolnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

► PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvouřadé japonské ozubení pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

► PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením z vysoce výkonné řezné oceli. Široké spektrum využití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton i plasty.

► PILOVÝ LIST E-CUT FEIN

Bimetal s jemným ozubením z vysoce výkonné řezné oceli na plech do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky. Také na sklolaminát a další tvrdé plasty. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií řezu.

► E-CUT CARBIDE PRO

Ozubení z extrémně odolného tvrdokovu pro tvrdé kovy jako např. kalené šrouby (Spax) a vysoce pevné strojní šrouby. I pro abrazivní materiály jako cihly, zdivo, cementovláknité desky, laminát a sklolamináty/polykarbonáty.

ŘEZÁNÍ



PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd.

Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0

Najděte svůj vhodný pilový list zcela jednoduše online: www.fein.cz



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL délka pro mimořádně velkou hloubku zanoření a speciální řešení, např. výměna okna. Provedení na míru pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD
Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI
Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Kruhový tvar a extra velký průměr, zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI
Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a sténového obložení.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



SADA PILOVÝ KOTOUČ HSS
Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a sténového obložení. Hlubkový doraz lze kombinovat také s mnohým jiným příslušenstvím značky FEIN. Pro přesné práce do hloubky. Upnutí StarlockPlus, vhodné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s upnutím StarlockPlus a StarlockMax a pro všechny výrobky FEIN MultiTalent a MULTIMASTER do 04/16. Rozsah dodávky: 1 pilový list HSS, 1 hlubkový doraz (vhodný pro (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
100	SLP	3 52 22 952 01 0



OCHRANA PROTI DOTYKU
Náhradní ochrana proti dotyku k pilovému listu z rychlořezné oceli 6 35 02 176 21 0.

Objednací číslo
3 43 00 000 00 1



HLOUBKOVÝ DORAZ
hlubkový doraz pro všechny pilové listy. Pro přesné práce do hloubky. Efektivní ochrana pilového listu a obrobku. Obsah: 1 adaptér k upevnění na stroj. 1 hlubkový doraz, 1 vodící saně hloubkově nastavitelné. Použitelné jen s (A)MM 500 / 700.

Objednací číslo
3 21 27 069 01 0



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU
Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST
Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



PILOVÝ LIST Z TVRDOKOVU E-CUT
Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST E-CUT
Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST
Na oddělování izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools na trhu. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem a kovem. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (90 x 32 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 ponorné pilové listy E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD
3 ponorné pilové listy E-Cut k přesnému řezání dřevěných kompozitních materiálů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a všechny další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Standard, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 08 0



COMBO STARLOCK MINI CUT
3 díly příslušenství, ideální k provádění menších výřezů a práci na stísněných místech, např. pro mnoho různých druhů instalací, vestavbu vypínačů, stavbu modelů a mnoho dalšího. Vhodné pro všechny Multitools a všechny další Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdokovu (30 x 10 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION
26dílná sada příslušenství pro všechny renovační práce. Vhodné pro všechny Multitools a také všechny jiné běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 6 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 trápěle z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stěrka, 1 řezný nůž (hríbovitý tvar), 1 brusná deska, bez otvorů (80 mm), po 5 brusných listech (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL
6 speciálních ponorných pilových listů k obrábění tvrzených i netvrzených kovů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO, (40 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový list HSS (Ø 85 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 02 0



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX VNITŘNÍ STAVBA
45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy pro rychlé a přesné řezání při jakékoli montáži. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné MultiTools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 8 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS pilový list pro kotoučové pily (Ø 100 mm), 1 hlubkový doraz, 1 pevná stěrka dlouhá, 1 odsávání, antistatické, 1 brusná deska, s otvory (80 mm), po 10 brusných listech, s otvory (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION
3 díly příslušenství, speciálně pro renovace podlah. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm), 1 pevná stěrka.

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 11 0

NEJVĚTŠÍ SPEKTRUM PŘI BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ.

Příslušenství FEIN pro broušení vám vždy nabídne vhodné řešení, ať už se jedná o velké plochy, nejmenší vybrání nebo místa na rozích a hranách.

Budete brousit bez vynaložení námahy a s využitím vysokého úběrového výkonu, velmi dobrého vzhledu broušené plochy, nízkého zanášení a velmi dlouhé životnosti. Antistatické odsávací zařízení zajistí bezprašnou práci.




ROZSÁHLÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ A MATERIÁLY.



Brusný prst pro použití na úzkých místech.



Broušení v rozích a na hranách bez efektu zpětného rázu.



Velký kruhový brusný talíř nahrazuje dodatečné brusky, jako je excentrická nebo vibrační bruska.




Plochá brusná deska pro úzké meziprostory.




Kompletní renovace oken – všude, i nezávisle na el. síti.



Speciální papíry s velmi jemným zrnem – perfektně hodí k opravě vad laku a kazů.



Brusné listy s pěnovým kaširováním k odstranění škrábanců např. z akrylátu a polykarbonátu.



Odstranění škrábanců z laku automobilů s plstěnou leštičí podložkou a leštičím prostředkem.

Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.



BRUSNÁ SADA

Pro úsporné broušení okrajů a rohů i středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Rozsah dodávky: 1 velká perforovaná trojhranná brusná deska (délka hrany 130 mm), po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo
130	SLP	6 38 06 204 21 0



BRUSNÉ LISTY, S OTVORY

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychle upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení téměř na všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 60, 80, 120, 180, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo
130	3 52 22 952 10 0



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychle upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 40, 60, 80, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo
130	3 52 22 952 11 0



BRUSNÁ SADA

K rychlému a hospodárnému broušení středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez něj. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Kulatý tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip. Rozsah dodávky: 1 brusný talíř Ø 115 mm, po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo
6 37 17 227 01 0



BRUSNÉ LISTY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 40, 60, 80, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo
6 37 17 233 02 0



FLIESOVÁ PODLOŽKA

Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur.

Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo
80	2	6 37 23 031 01 0



PLSTĚNÁ LEŠTÍCÍ DESKA

Na leštění kovových součástí, leštění nebo efektní leštění kamene a kamenných výrobků. Rovněž možnost opracování lodních nátěrů Gelcoat. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Plstěná lešticí podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů.

Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo
80	5	6 37 23 032 01 0



FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranně použitelná k leštění chromu, nerezové oceli, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění poškrábání laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

Balení ks	Objednací číslo
5	6 37 23 036 01 0



PILOVÉ LISTY, PĚNOVÝ RUB

K odstranění škrábanců z laků, gelcoatu, akrylátových a polykarbonátových skel, laků, dřeva natřeného čirým lakem, nábytku apod. Pro nejlepší povrchovou kvalitu. Ø 115 mm s pěnovým kaširováním, rychle upevnění na suchý zip jako příprava k leštění s plstěnou lešticí podložkou a leštěnkou EXTRA FEIN.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

SL = Starlock / SLP = StarlockPlus / SLM = StarlockMax

ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ V NEJKRATŠÍM ČASE.

Výměna podlahových krytin, výměna dlaždic, čištění spár nebo vypilování malých vybrání – náročné práce jako tyto zvládnete rychle a bez námahy se speciálním příslušenstvím FEIN na řezání a rašplování.

Maximální kvalita materiálu zajišťuje nadprůměrně dlouhou životnost a perfektní výsledky. Oscilační princip minimalizuje nečistoty a prach.



SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ VÝSTAVBY A RENOVACE.



Přesné výsledky bez přesahu.




Segmentovými pilovými kotouči širokými jen 1,2 mm lze řezat i velmi úzké spáry.



Nejdelší životnost s diamantovými nástroji.



Čištění znečištěných spár v dlaždicích s minimálními náklady.



Pilník z tvrdokovu k čištění lemů, drážek, otvorů a přehybů.



Rašple ze slinutého karbidu uhladí lepidlo na obklady a zajistí rovný podklad.



Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ.

Správný segmentovaný pilový list pro vaše požadavky.

Segmentované pilové kotouče a listy jsou ideálně vhodné k vyřezávání poškozených spár mezi dlaždicemi v oblasti rohů bez přesahu – dodávají se v různých šířkách, a to i pro velmi tenké spáry.



► DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Zvláště odolný pilový list s dlouhou životností a pro velmi tvrdé materiály spár, jako např. neomezeně vodě odolné spáry z epoxidových pryskyřic v bazénech.



► PILOVÝ LIST Z TVRDOKOVU

Úsporná alternativa k vyřezávání spár mezi mramorovými dlaždicemi, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot, k frézování drážek do omítek, pórobetonu a podobných stavebních hmot.

ODDĚLOVÁNÍ, PILOVÁNÍ



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na vyřezávání velmi úzkých mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Trojúhelníkový tvar, délka hrany 80 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo
80	SL	6 37 31 001 21 0



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vydutě přechody a pro umělecké práce. Prstový tvar, oboustranné povrstvení.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	6 37 31 002 21 0



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Pro zvlášť rychlý postup práce a odpovídající zpracování několika metrů čtverečních. Trojúhelníkový tvar, velké provedení, délka hrany 110 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo
110	SLM	6 37 31 006 21 0



ČISTIČ SPÁR

K rychlému a hospodárnému vyčištění silně znečištěných spár mezi obklady. Alternativa k nákladné kompletní renovaci. Vhodné pro všechny šířky spár.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLP	2	6 37 19 011 22 0



ČISTIČI BLOK

Kosodélný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo
6 37 19 007 01 0



PILNÍK ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na odstranění otřepů a vypilování sklolaminátů a polykarbonátů, plastů a dřeva. Vhodné zejména pro malé výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



DIAMANTOVÝ ČISTIČÍ NŮŽ

K čištění boků spár před novým spárováním. Rovný tvar. Šířka 31 mm, hloubka řezu 60 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace a opravy v sanitární oblasti. U částečných oprav spár dlaždic lze oddělovat rychle a čistě až do rohů a k okrajům bez přesahu. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SL	3 52 22 967 07 0



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

8dílná sada příslušenství s rozsáhlou výbavou, speciálně pro nejdůležitější použití při opravách sanitárních zařízení. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím Starlock a také všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 řezný nůž (hříbovitý tvar), 1 pevná stěrka, po 1 rašpli z tvrdokovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list z tvrdokovu (2,2 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 967 14 0


Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ NEJEFEKTIVNĚJ- ŠÍM ZPŮSOBEM.

Zbytky lepidel, staré podlahové krytiny, povrchové úpravy jako ochrana podvozku, měkký tmel nebo trvale elastický spárovací materiál – to všechno a ještě mnoho dalších materiálů odstraníte zcela snadno pomocí příslušenství FEIN.



JEDINEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NEBO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ.



Pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.



Pevnou špachtlí rychle, snadno a beze zbytku odstraní koberce nebo zbytky lepidel.



Při obnově teakových palub až 80 % úspora času s řezným nožem.



Elastické těsnící hmoty lze před opětovným vyspárováním perfektně uvolnit.

ŘEZÁNÍ, OŠKRABÁVÁNÍ



MULTIFUNKČNÍ NŮŽ

Pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLAXIBILNÍ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování silikonových nebo akrylátových tmelů v sanitární oblasti i nálepek.

Upnutí	Objednací číslo
SL	6 39 03 165 21 0



PEVNÁ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, koberecových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo
SL	6 39 03 226 21 0



PEVNÁ STĚRKA

Dlouhé provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, koberecových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



ŘEZNÝ NŮŽ

Hřibovitý tvar na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SL	5	6 39 03 245 23 0



ŘEZNÝ NŮŽ

K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

Šířka nože mm	Upnutí	Objednací číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



ŘEZNÝ NŮŽ

Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. Rovný tvar. Šířka 30 mm, hloubka řezu 60 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
SLM	5	6 39 03 236 23 0



ŘEZNÝ NŮŽ

Rovný, dlouhý tvar u hlubokých spár.

Hloubka řezu mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



ŘEZNÝ NŮŽ

Rovný, velmi dlouhý tvar u velmi hlubokých spár.

Hloubka řezu mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX SANACE SPÁR

7dílná sada nožů k profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou max. 90 mm. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 řezný nůž, rovný (65 mm), 1 řezný nůž, rovný, velmi dlouhý provedení (69 mm), 5 univerzálních řezných nožů, rovné (60 x 30 mm).

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 967 13 0

Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.

Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

FEIN SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ.



PERFEKTNÍ SESTAVA

Každá jednotlivá sada je výsledkem zkušeností a odezvy našich zákazníků.



SNADNÝ VÝBĚR

Při svém rozhodnutí pro některou sadu si můžete být jisti, že budete mít vše, co potřebujete.



ATRAKTIVNÍ CENOVÉ VÝHODY

Vždy budete profitovat z podstatné úspory oproti nákupu jednotlivých dílů.



SADY COMBO



SADA	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
OBSAH DODÁVKY	3 ponorné pilové listy E-Cut pro přesné řezání dřevěných materiálů.	3 ponorné pilové listy E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů.	3 díly příslušenství speciálně pro renovace podlah.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SADA	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
OBSAH DODÁVKY	3 díly příslušenství, speciálně pro opravy dlaždicemi obložených ploch. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a jiné běžné multifunkční nářadí na trhu.	3 díly příslušenství, ideální pro menší otvory a práce v zúžených místech, např. pro různé typy instalačních prací, montáž spinačů, modelářství a mnohé další.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

SADY BEST OF



SADA	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
OBSAH DODÁVKY	6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů.	6 pilových listů, speciálně pro zpracování kalených i nekalených kovů.	26dílná sada příslušenství pro univerzální renovační práce.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



SADA	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
OBSAH DODÁVKY	63dílná sada příslušenství k broušení v rozích a na hranách.	6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů.	6 zvláště dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFESIONÁLNÍ SADY



SADA	PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX ÚPRAVA INTERIÉRŮ	PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX OPRAVY SPÁR	PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITA
OBSAH DODÁVKY	45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy, speciálně pro přesné řezání při jakékoli montáži.	7dílná sada nožů pro profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou až 90 mm.	8dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením, speciálně pro nejdůležitější práce při opravách sanitárních zařízení.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN ROZŠÍŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Chcete svůj MULTIMASTER používat jako stacionární stroj?
Máte starší model stroje a chtěli byste využívat výhod příslušenství Starlock?
Zde najdete správná řešení.



SADA	DRŽÁK NA STŮL A STOJAN VRTAČKY	ADAPTÉR PRO FEIN SUPERCUT BEZ UPNUTÍ QUICKIN	ADAPTÉR PRO FEIN SUPERCUT S UPNUTÍM QUICKIN	PRACOVNÍ RUKAVICE
STRUČNÝ POPIS	Perfektní na přesné výřezy: Stroj s rozhraním pro stacionární provoz lze upnout ke stolu či ponku, a vytvořit si tak předpoklady pro bezpečnou manipulaci s obrobkem. Je možné i upnutí do běžného vrtacího stojanu s průměrem upínacího krčku 43 mm, zde můžete nářadí díky mechanice nastavit na milimetr přesně.	K upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut bez úchyty nástroje QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínací šroub.	K upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut s úchytem nástroje QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínací trn.	Tlumí vibrace, certifikace dle EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balení 1 pár
OBJ. Č.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (vel. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (vel. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (vel. 11 XXL)

S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU PRO STACIONÁRNÍ POUŽITÍ V DÍLNĚ.



Snadné upnutí na stůl nebo ponk pro perfektní přesné výřezy.



Možnost kombinace se stojanem vrtačky na milimetr přesné řezy.

MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ ASBS 18-10 AS PRO MOBILNÍ POUŽITÍ – S ROZHRANÍM AMPShare.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

Rotující proud vzduchu zajišťuje silný, nepřerušovaný sací výkon, a tím i nízkou prašnost a čisté pracovní prostředí.

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY PRÁCE

Různé díly příslušenství a možnost práce bez prachového sáčku umožňují použití na mokro i na sucho a pomáhají dosáhnout dokonalého výsledku práce.

KOMPAKTNÍ PŘEVEDENÍ

a nízká hmotnost usnadňují přepravu stroje, a proto je vhodný pro použití v širokém spektru pracovních prostředí.

PLNÁ FLEXIBILITA

s 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional



ASBS 18-10 AS



Více informací k novým akumulátorům a nabíječce najdete na straně 14.



VARIANTA	ASBS 18-10 AS Vysavač pro mokré i suché vysávání
STRUČNÝ POPIS	Lehký a kompaktní akumulátorový vysavač třídy prašnosti L s vysokým sacím výkonem pro mobilní použití.
OBSAH DODÁVKY	1 nástrojový adaptér, 1 podlahová tryska, 1 hubice na spáry, 1 hadice, 1 rozvodná trubka, 1 třídičná sada sacích trubic, 1 skládaný filtr PES, 1 čtyřdílná sada koleček, bez akumulátorů a nabíječky.
TECH. ÚDAJE	Napětí akumulátoru 18 V Kompatibilita akumulátoru lithium-iont. / lithium-iont. ProCORE Objem zásobníku 10 l Hmotnost bez akumulátoru 4,70 kg
OBJ. Č.:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX



Pomocí vysavačů FEIN Dustex udržíte během práce vzduch i okolí čisté a bez prachu. Silné univerzální přístroje vysávají bez problémů nejen suché nečistoty, ale také kapaliny.

Kompaktní třída

Kompaktní vysavače jsou malé, lehké a silné. Tvoří základ pro efektivní vysávání prachu a čisté pracoviště bez zatížení.

- + Vysoká efektivita
- + Snadná manipulace
- + Maximální ovladatelnost

Prémiová třída

Prověřené filtrační systémy zachycují dokonce i ten nejdrobnější, zdraví škodlivý prach. Automatické čištění filtru umožňuje dlouhou životnost filtrů, a díky tomu také souvislou práci bez přerušování.

- + Osvědčená filtrační technologie
- + Nejvyšší sací výkon
- + Jednoduchá obsluha



VARIANTA	SADA NA ODSÁVÁNÍ
STRUČNÝ POPIS	Pro efektivní odstraňování prachu při maximální flexibilitě použití. Pevné spojení se strojem pro spolehlivou stabilitu ve všech pracovních situacích. Volně otočná sací hadice na stroji pro optimální přizpůsobení podle pracovní situace. Antistatická – v kombinaci s vysavači FEIN Dustex a antistatickou sací hadicí (volitelná). Standardní hadicová přípojka Ø 35 mm. Lze upnout jen na stroje s rozhraním pro stacionární provoz.
OBSAH DODÁVKY	1 odsávání, 2 brusná deska děrovaná (délka hrany 80 mm), 5 brusnými listy z korundu, s otvory (K60, 80 a 120).
OBJ. Č.:	9 26 02 102

BEZPEČNÁ BEZPRAŠNÁ PRÁCE.



VARIANTA	KOMPAKTNÍ TŘÍDA				PRÉMIOVÁ TŘÍDA				
	DUSTEX 25 L	SADA DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	SADA DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC	
PLNĚ AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU	–	–	–	–	–	•	–	•	
HMOTNOST (DLE EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg	
MAX. PŘÍKON	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	
MNOŽSTVÍ VZDUCHU (U VENTILÁTORU)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4320 l/min	4 320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4 320 l/min	
PODTLAK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	
OBJEM ZÁSOBNÍKU	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	
OBSAH DODÁVKY	Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sací síly, filtrační sáček z netkané textilie, plochý skládaný celulózový filtr	Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, Objímka nástroje s regulací sací síly, Textilní filtrační sáček, Plochý skládaný celulózový filtr, 2x sací trubka (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými nastavci, hubice na spáry, sací kartáč, tvarovka	Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sací síly, filtrační sáček z netkané textilie, plochý skládaný celulózový filtr	Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, Objímka nástroje s regulací sací síly, Textilní filtrační sáček, Plochý skládaný celulózový filtr, 2x sací trubka (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými nastavci, hubice na spáry, sací kartáč, tvarovka	Posuvné držadlo, plochý skládaný filtr PES, hrdlo pro připojení nářadí s ovládáním sací síly, stupňovité hrdlo, potrubí, 2x sací trubka, kombinovaná tryska s výměnitelnými vložkami, trysková spára, sací štětec	Filterační sáček z netkané textilie Premium, sací hadice 4 m, Ø 35 mm	Pytel na odpad, sací hadice 4 m, Ø 35 mm	Filterační sáček z netkané textilie Premium, sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm	Pytel na odpad, sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm
OBJ. Č.:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060	

Další obsáhlé příslušenství pro vysavač FEIN Dustex na stránkách www.fein.cz



Do třídy prašnosti L spadá podle normy EN 60335-2-69 nezávadný prach, jako je prach v domácnosti, sádra nebo písek. Na pracovišti má tento prach mezní hodnotu (AGW) > 1 mg/m³. U odsavačů prachu prachové třídy L se zkontroluje filtrační materiál, neexistují předpisy pro likvidaci. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti ≤ 1,0 %.



Třída prašnosti M dle normy EN 60335-2-69 obsahuje např. prach ze dřeva (buk, dub), lak, keramika, stěrka, plnivo, cement, beton, lepidlo na dlaždice, ale také latexové a olejové barvy nebo křemenné materiály. Tyto látky mají mezní hodnotu na pracovišti AGW ≥ 0,1 mg/m³, proto se kontroluje celý přístroj. Protože je prach třídy M nebezpečný pro dýchací cesty, musí být likvidace bezprašná. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti < 0,1 %.



Obrat'te se na specializovaného prodejce:



Otisk:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Výkonný ředitel: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronářadí, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz