

Podlahové dlaždice

 **Fortelock**

Jednoduše
a rychle



Obsah

Firma Fortemix	3
Podlaha Fortelock	5
Výroba a sklady	7
Obchodní prostory	9
Sport a fitness	11
Auto a pneuservis	13
Garáže a dílny	15
Elektrostatické provozy	17
Industry	19
Industry Ultra	20
XL	21
Invisible	22
Business	23
ESD	25
XL ESD	26
Příslušenství	27
Lepení a fixace, čističe	28
Potisk Granit	29
Potisk Custom	30
Služby, kontakt	31



Filozofií firmy **Fortemix** je chránit naše okolí i pro budoucí generace, proto vyrábíme technicky propracované, patentované výrobky, které renovují podlahy bez bourání. Navíc díky použití odpadů každý rok **zachráníme přes 3 000 000 kg plastu před spálením** nebo skládkováním.



Nejenom že zachráníme plasty před skládkou, ale ročně tím ušetříme 5 496 000 kg CO₂, odpovídající emisím skoro 1 000 aut* a kromě toho ušetříme 725 000 000 l vody.**

Renovace podlahy pomocí PVC dlaždic navíc ušetří 80 % emisí oproti nové betonové podlaze. Veškerá naše dlažba je recyklovatelná, při výrobě vzniká minimum odpadu a emisí a navíc vykupujeme staré výrobky. Výrobní zmetky si drtíme na vlastních drtičkách. Díky tomu i jakkoli vadné kusy nemusí opustit továrnu a jsou brzy zpátky ve výrobním provozu. Navíc jsme schopni recyklovat naše výrobky i po konci jejich životnosti, která je však velmi dlouhá. I naši továrnu stavíme hlavně z použitých materiálů. Většina našich hal, ale i kanceláří, je postavená ze starých konstrukcí, použitých izolací, užívaných panelů.

Do portfolia firmy Fortemix patří skupina stavebních hmot a chemie (Fortedur, Fornivel a další) a značky Fortelock a Ekoternit.

* Vypočítáno z emisí 2,1 kg CO₂ eq./kg ušetřeného primárního plastu po odečtení emisí recyklace a zpracování 0,268 kg CO₂ eq./kg

** Vypočítáno ze spotřeby vody při výrobě primárního plastu 242 l/kg po odečtení emisí recyklace a zpracování 0,268 kg CO₂ eq./kg

Rodinná firma, kde není hlavní jen zisk. Již 30 let.

Každá firma musí být zisková, aby přežila. Věříme ale taky, že firmy a lidé v nich mají větší potenciál a schopnosti než jen generovat zisk. Firmy by měly překročit svůj stín a převzít větší díl odpovědnosti za své pracovníky, potřebné lidi i celou planetu.

Výroba plastových výrobků Fortelock a Ekoternit

- Vysoce moderní lisy na výrobu dlaždic a střešních
- Roční kapacita přes 250 000 m²
- Úprava a příprava vlastních granulátů a regranulátů
- Vlastní potisková a lakovací linka



Výroba abraziv a cementových směsí Fortedur

- Automatická linka na míchání suchých směsí
- Kapacita > 130 000 tun




Obchod a zákaznický servis

Důvěřují nám klienti z více než 49 zemí světa.



Vlastní vývojové oddělení

- Námí vyvinutý Locktest
- Zkušební vstřikovací lis
- Vlastní klimatická komora
- Měření velikosti s přesností 0,001 mm v 6 bodech



Pro nás to znamená, že ...

... se blížíme bezodpadové výrobě a vykupujeme staré výrobky.

Výrobní zmetky si drtíme na vlastních drtičkách. Díky tomu i jakékoli vadné kusy nemusí opustit továrnu a jsou brzy zpátky ve výrobním provozu. Navíc jsme schopni recyklovat naše výrobky i po konci jejich životnosti, která je velmi dlouhá.

... přetváříme staré do nového.

Každý rok zachráníme přes 3 000 000 kg plastu před spálením nebo skládkováním.

... ročně dáváme na pomoc potřebným více než 1,5 % z tržeb (celkově již přes 10 mil. Kč).

Ne každý má štěstí. My ho většinou máme, tak vnímáme jako povinnost se minimálně finančně podílet s těmi, co ho tolik nemají. Proto podporujeme např. Hospic Ondrášek, inkluzivní vzdělávání Člověka v tísni a Charity, Celé Česko čte dětem, společenské Centrum pant, Paměť národa, server pro výuku historie Moderní dějiny a další. O části podpory rozhodují naši pracovníci.

... stavíme hlavně z použitých materiálů.

Většina našich hal, ale i kanceláří, je postavená ze starých konstrukcí, použitých izolací, užívaných panelů.

... Nejenom že zachráníme plasty, ale ročně ušetříme 5 496 000 kg CO₂, odpovídající emisím skoro 1 000 aut a následně ušetříme 725 000 000 l vody.

Fortelock PVC dlažba

... jednoduše a rychle

Systém Fortelock je tvořen vzájemně spojitelnými dlaždicemi z PVC, které lze položit na nové i staré podklady různé kvality.



Záruka až 12 let
Životnost až 25 let



Vysoká zátěž:
Až 520 kg/cm²



Recyklace:
100% recyklovatelná, navíc varianty ECO vyrobeny z recyklátu



Údržba a odolnost:
Snadná na údržbu a odolná vůči chemikáliím



Protiskluz a bezpečnost:
Většina dlaždic má protiskluz R10 a chrání tak pracovníky před úrazy



Rychlost:
4x rychlejší než běžné opravy podlahy a proto nemusíte omezit provoz



Unikátní dezén:
Vyvinuli jsme speciální dezén hadí kůže, který má jedinečný design a lépe se čistí



Ticho a teplo:
Tlumí hluk, vibrace a chlad, takže se Vám bude pracovat lépe



Pevný spoj:
Náš pevný zámek vydrží v tahu až 463 kg



Snadno opravitelná:
Jednoduše vyměníte jen jednu dlaždici



Lišty, nájezdy a rohy:
Vše zakázkově vyráběné ve stejných odstínech jako podlaha



Podklad:
Možno dát skoro na jakýkoli podklad a uspořit tak až 80 % času renovace podlahy



Lakování a potisk:
Možnost lakování a zákaznického potisku

Výroba a sklady

- Vysoká mechanická a chemická odolnost pro průmyslovou zátěž
- Podlaha Fortelock Industry snese bodovou zátěž až 520 kg na 1 cm²
- Možno sestavit po částech mimo dobu provozu
- Snadná údržba a čištění povrchu
- Protiskluzový povrch zvyšuje bezpečnost
- Podlaha je vhodná pro pojezd vysokozdvizným vozíkem
- Zvýraznění pracovních zón pomocí barevných dlaždic
- Minimální požadavky na přípravu podkladu – časová úspora až 80 %

“
U podlahy je jednoduchá oprava
a podlaha je ihned pochozí. Nemu-
síme kvůli tomu zastavovat provoz,
což je pro nás nemyslitelné. Provoz
nemůžeme přerušit ani na 3 – 4 dny.
Floordesign, Česko
”

Pro těžkou manipulační techniku > **Industry Ultra** (strana 20)

Pro nerovný a poškozený podklad > **Industry** (strana 19)

Pro vzhled bez přiznaných zámků > **Invisible** (strana 22)

Dlaždice: **Industry Ultra**

Dezén: **Kůže**

Barva: **Grey, Yellow**

Obchodní prostory

- Instalace je snadná, zvládnete ji i přes noc bez nutnosti omezit provoz
- Dlažbu lze položit prakticky na jakýkoli předchozí povrch bez složitých úprav
- PVC materiál se rychle a snadno udržuje a lze na něj použít dezinfekci
- Na vybrané dlaždici lze vytisknout logo vašeho podniku
- V případě stěhování lze dlaždice demontovat, převézt a znovu použít
- Dlažbu je možno čistit ručně i strojově

Každodenní 13 hodinový provoz v našem obchodě dal původní podlaze velmi zabrat. Mnoho keramických dlaždic již bylo prasklých, což způsobovalo problém při manipulaci se zbožím a nebylo bezpečné pro zákazníky. Nemohli jsme si dovolit zavřít obchod na několik týdnů, proto jsme se rozhodli pro dlaždice Business. Náš obchod nyní vypadá jako nový. Můžu jen doporučit.

Nákupní centrum, Německo

- | | |
|---|-------------|
| Pro prodejny s lehkým provozem > XL | (strana 21) |
| Pro obchody s vyšší zátěží a provozem > Industry | (strana 19) |
| Pro vzhled bez přiznaných zámků > Invisible | (strana 22) |
| Pro prostory s dekorativním vzhledem > Business | (strana 23) |
| Pro nerovný a poškozený podklad > Industry | (strana 19) |

Dlaždice: **Business**

Dezén: **Galibier T95**

Spára: **Graphite**

Sport a fitness

- Podlaha vydrží pád činky i dlouhodobou zátěž cvičebních strojů bez poškození
- Instalace je snadná, zvládnete ji i přes noc bez nutnosti omezit provoz
- PVC materiál se dobře dezinfikuje a udržuje hygienické prostředí
- Podlaha je příjemná na dotek a při cvičení na zemi nestudí
- Dlaždice můžete kdykoli demontovat a znovu použít v novém prostoru
- Pomocí široké škály barev můžete snadno organizovat prostor na cvičení
- Na vybrané dlaždice lze vytisknout logo Vašeho Fitness studia

Využili jsme možnosti dlaždic pro vysoké zatížení, protože v našem fitku jsme zaměřeni především na posilování činkami s vysokou zátěží. Dlaždice dostávají opravdu zabrat, je to třetí rok a vypadají pořád super, bez problémů. Jsme s tím maximálně spokojeni. Navíc se skvěle udržují. Chlapi se tady hodně potí a ten pot se na těch dlaždicích pak dá opravdu lehce a rychle omýt. A další výhoda... když jsme porovnávali s konkurencí, byly jednoznačně nejlevnější. Navíc, český výrobek.

Fitness centrum, Česko

Pro těžké cvičební stroje a činky > **Industry** (strana 19)

Pro lehké nářadí a fitness sály > **XL** (strana 21)

Pro vzhled bez přiznaných zámků > **Invisible** (strana 22)

Pro prostory s dekorativním vzhledem > **Business** (strana 23)

Dlaždice: **Industry**

Dezén: **Kůže**

Barva: **Graphite**

Auto a pneuservisy

- Dlažba odolá vysoké mechanické zátěži i technickým kapalinám
- Snadno podlahu nainstalujete i po částech mimo provozní dobu
- Protiskuzové dezény pro zvýšení adheze při nájezdu vozidel na rampu
- Pomocí barevných dlaždic lze zvýraznit nebezpečné zóny pod zvedáky
- Izolační funkce dlaždic vám zpříjemní práci pod vozem a snižuje hlučnost

“ Je to opravdu jako puzzle. Nebylo na to potřeba volat firmu. Zvládli jsme to sami. Nic se nelepilo. Jen jsme si to poskládali, jak se nám to líbilo.

” Auto Kelly a.s., Česko

Pro vysokou zátěž v dílně > **Industry**

(strana 19)

Pro vzhled bez přiznaných zámků > **Invisible**

(strana 22)

Dlaždice: **Invisible**

Dezén: **Hadí kůže**

Barva: **ECO Black**

Garáže a dílny

- Jednoduchá instalace bez lepení
- Vysoká mechanická a chemická odolnost
- Prémiový vzhled Vaší garáže za dostupnou cenu
- Barevná kombinace dlaždic vyzdvihne Váš unikátní vůz
- Snadná údržba a možnost demontáže a výměny dlaždic
- Izolační funkce dlaždic vám zpříjemní práci na podlaze

Úklid a ošetření je jednodušší, dlažba také omezuje hluchost, nevsakuje olej, který občas na podlaze je, neklouže a je odolná proti větší zátěži.

Koncový klient, Česko

Pro těžkou manipulační techniku > **Industry**

(strana 19)

Pro vzhled bez přiznaných zámků > **Invisible**

(strana 22)

Dlaždice: **Industry**

Dezén: **Diamant**

Barva: **Graphite, Grey**

Elektrostatické provozy (ESD)

- Dlaždice Fortelock ESD zabrání vzniku elektrostatických výbojů
- Instalace je snadná, zvládnete ji sami i přes noc bez nutnosti omezit provoz
- Dlažbu lze položit prakticky na jakýkoli předchozí povrch bez složitých úprav
- Vhodná zejména do prostor s výrobou elektrotechnických součástek a automobilový průmysl, dále pak prostor s nebezpečím výbuchu, elektrických rozvodů, datacenter, laboratoří, farmaceutických center a dalších speciálních provozů
- Vynikající odolnost vůči chemikáliím, snadná údržba a desinfekce

“
Díky ESD dlaždicím jsme vyřešili problém, který jsme měli dlouhodobě s elektrickými výboji. Ničili nám jemnou elektroniku, jejíž opravy byly časově a finančně náročné.

”

Výroba elektrosoučástek, Nizozemsko

Pro prostory s výskytem elektrostatických výbojů > **ESD** (strana 25)


Dlaždice: **XL ESD**

Dezén: **Hadí kůže**

Barva: **Black, Grey**

Industry

Rozměr:	510,5 x 510,5 mm
Tloušťka:	7 mm
Váha:	2,3 kg
Zámek:	viditelný



- Řada **Industry** je určena pro vyšší **průmyslovou zátěž** včetně vysokozdvížných a paletových vozíků
- Vhodná do prostor s velkým bodovým nebo dynamickým zatížením, především do **skladů, garáží, fitness center, výrobních prostor, policejních a hasičských zbrojnic**
- Vyznačuje se rychlou a jednoduchou montáží
- Lze sestavit po částech bez nutnosti přerušení provozu
- V případě nutnosti lze jednotlivé dlaždice jednoduše vyměnit za nové bez nutnosti rozebírání celé podlahy
- Odolnost proti chemikáliím a oděru, tepelná a zvuková izolace
- **Složení:** vysoce odolné homogenní 100% PVC (100 % recyklovatelné) ♻️
- Snadná údržba a čištění povrchu
- Dostupná rovněž ve variantě ECO vyrobené z recyklovaného materiálu
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let, životnost 25 let**

Barvy:

ECO Black, ECO Grey, ECO Light Grey, ECO Blue, ECO Brown

Black, Graphite, Grey, Blue, Green, Yellow, Rosso Red

Dezén:


Diamant, Penízky, Kůže

Příslušenství a služby



Industry Ultra

Rozměr:	510,5 x 510,5 mm
Tloušťka:	10 mm
Váha:	3,1 kg
Zámek:	viditelný



- Řada **Industry Ultra** je určena pro extrémně namáhanou podlahu a **nejvyšší průmyslovou zátěž**
- Dlaždice lze zatěžovat paletovými a vysokozdvížnými vozíky až do hmotnosti 6600 kg bez nutnosti fixace (při teplotě 20 °C)
- Je mimořádně vhodná do prostor s vysokým bodovým nebo dynamickým zatížením, především do **skladových hal, průmyslových výrobních, logistických center**
- Možno sestavit po částech bez nutnosti přerušit provoz
- Odolnost proti chemikáliím a oděru, tepelná a zvuková izolace
- **Složení:** vysoce odolné homogenní 100% PVC (100 % recyklovatelné) ♻️
- Snadná údržba a čištění povrchu
- Dostupná rovněž ve variantě ECO vyrobené z recyklovaného materiálu
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let, životnost 25 let**

Barvy:

ECO Black, ECO Grey, ECO Light Grey, ECO Blue, ECO Brown

Black, Graphite, Grey, Blue, Green, Yellow, Rosso Red

Dezén:

Diamant, Penízky, Kůže

Příslušenství




Tip:

Chcete mít podlahu stále jako novou? Čistěte ji pravidelně prostředkem německého výrobce Dr. Schutz, Čisticí přípravek R 1000. Každodenním používáním vytváří na podlaze jemný mikrofilm, který chrání podlahu před nečistotami a umožňuje její snazší čištění.




XL

Rozměr:	653 x 653 mm
Tloušťka:	4 mm
Váha:	2,3 kg
Zámek:	viditelný



- Řada **XL** je určená do prostor se **střední zátěží** a rovným podkladem
- Skvěle se hodí do **sklepů, garáží, veřejných prostor a obchodů**
- Unikátní dezén hadí kůže s odlesky a jednodušším úklidem
- Velkoformátová dlažba (2,5 ks dlaždic pokryje 1 m²)
- Dlažbu lze nechat potisknout připravenými vzory nebo vlastní grafikou
- **Složení:** vysoce odolné homogenní 100% PVC (100 % recyklovatelné)
- Dostupná rovněž ve variantě ECO vyrobené z recyklovaného materiálu ♻️
- Snadná instalace, údržba, čištění a desinfekce povrchu
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let, životnost 25 let**




Příslušenství a služby



Invisible


Rozměr:	468 x 468 mm
Tloušťka:	6,7 mm
Váha:	1,8 kg
Zámek:	skrytý



- Řada **Invisible** je určená do **komerčních, obytných i průmyslových a skladových prostor**
- Skryté zámků (po položení pokládky nejsou vidět)
- Unikátní dezén hadí kůže s odlesky a jednodušším úklidem
- Snadné kombinování barev a vytváření koridorů, cest a navigačních pruhů
- Možno sestavit po částech bez nutnosti přerušit provoz
- Odolnost vůči zátěžím, chemikáliím a oděru, tepelná a zvuková izolace
- **Složení:** vysoce odolné homogenní 100% PVC (100 % recyklovatelné) ♻️
- Snadná údržba a čištění povrchu
- Dostupná rovněž ve variantě ECO vyrobené z recyklovaného materiálu
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let, životnost 25 let**

Tip:

Pro srovnání podlahy doporučujeme samonivelační hmotu Fornivel.



Příslušenství a služby




Business



Rozměr:	668 x 668 mm
Tloušťka:	7 mm
Váha:	4,1 kg
Zámek:	skrytý

- Řada **Business** je určená pro **reprezentativní komerční prostory, gastronomická zařízení, obchodní provozovny či kanceláře**
- Jedná se o unikátní spojení dlaždic Fortelock a špičkových produktů světových výrobců zátěžových vinylových podlah
- Minimální voděpropustnost díky **patentovanému zámku ZeroGap**
- Rychlá pokládka bez nutnosti omezení provozu
- Skryté zámky nenarušují design
- Vysoká odolnost vůči opotřebení v komerčním prostoru včetně odolnosti vůči vlivu kolečkové židle
- Snadná údržba, čištění povrchu a desinfekce, antialergické prostředí
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let**
- Širokou nabídku dezénu najdete na www.fortelock.cz


Barvy:



Spáry:




Příslušenství



ESD

Rozměr:	510,5 x 510,5 mm
Tloušťka:	7 mm
Váha:	2,4 kg
Zámek:	viditelný




- Řada ESD je určena pro místnosti s požadavkem na **elektrostaticky vodivé** provedení **podlahy**
- Vhodná do **prostor s výrobou elektrotechnických součástek, pro automobilový průmysl, prostory s nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, datacentra, laboratoře, ve zdravotnictví a jiné**
- Vyhovuje požadavkům IEC 61340-4-1
- Nejvyšší mechanická odolnost brání poškození povrchu manipulační technikou či masivním bodovým zatížením
- Možno sestavit po částech bez nutnosti přerušit provoz
- Vysoce odolný homogenní materiál
- **Odolný systém zámků, záruka až 12 let, životnost 25 let**
- XL ESD použijte, pokud chcete ekonomičtější variantu do prostor se střední zátěží

Barvy: Black Graphite Grey Blue Green

Dezén: Kůže

Příslušenství



XL ESD

Rozměr:	653 x 653 mm
Tloušťka:	4 mm
Váha:	2,4 kg
Zámek:	viditelný

Barvy: Black Graphite Grey Blue Green

Dezén: Hadí kůže

Tip: Pro čištění ESD dlaždic použijte speciální přípravek Dr. Schutz ESD Floor Cleaner. Čistící koncentrát pro běžné denní čištění a také pro čištění po ukončení pokládky ESD dlaždic. Vyvinuté pro všechny elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy.




Příslušenství



Soklová lišta Industry, Industry Ultra, XL, Invisible

Soklová lišta pro elegantní zakončení podlahy u stěn a jiných pevných částí. Lišty jsou vyráběny z dlaždic Fortelock, čímž je dosaženo dokonalého barevného a dekorového sladění.



Tip:

Pro jednodušší montáž doporučujeme instalovat na Podkladní soklovou lištu.

Podkladní soklová lišta

Plastová lišta určená k elegantnímu zakončení podlahové krytiny. Univerzální lišty jsou opatřeny oboustrannou lepicí páskou určenou k přilepení části dlažby. Lišty ke stěně je potřeba přilepit montážním Lepidlem pod podkladní lištu (viz příslušenství).

Rozměry: délka 2500 mm, výška 58 mm, šířka 9,7 mm.



Soklová lišta Business

Soklová lišta pro Fortelock Business v barvách a dekorech dle aktuální nabídky kolekce Business. Včetně podkladní soklové lišty.

Materiál: plast.

Délka 2000 mm.

Nájezdový a rohový profil pro Business

Vrtaný hliníkový nájezdový rampový profil pro převýšení 8,5-15 mm. Rampové profily jsou určeny pro frekventovaná místa s vysokou mírou zátěže. Montáž rampových profilů je rychlá a jednoduchá. Snadno se připevní šroubem nebo přilepí k podkladu. Jsou ideálním řešením pro vozíky s nářadím, nákupní vozík, paletové a vysokozdvizné vozíky atd.

Rozměry: délka 1350 mm, šířka 80 mm, výška od 8,5 do 15 mm.

Materiál: hliník.
Montáž vrtáním, šrouby součástí dodávky.

Přechodový profil pro Business

Rozměry: délka 1350 mm, šířka 32 mm.

Materiál: hliník.

Nalepovací.



Lepidlo pod podkladní soklovou lištu

Lepidlo MAMUT GLUE High Tack, bílé.

Balení: 290 ml.



Vytyčovací páska

Vytyčovací páska je klasickým řešením pro ohraničení nebezpečných zón, pro vytyčení směru pro pěší, atp.

Rozměry: šířka 50 mm, délka 33 m.

Barva: žlutá, žlutočerná.



Gumové kladívko

Gumové kladívko. Dřevěná rukojeť.

ESD zemnicí páska

Šířka a rozchod pokládky se řídí výkonovými standardy.

Rozměry: šířka 70 mm, délka podle potřeby, tloušťka 0,1 mm.



ESD zemnicí sada

Obsahuje zástrčku s propojovacím kabelem (2,4 m) a propojovacím nýtem (10,3 mm) v jednom kuse, L-kovový zemnicí prvek a CU samolepicí pásku, sloužící k přilepení zemnicího prvku k zemnicí pásce.

Lepení a fixace



Fixační disperze pod PVC

Vodou **odstranitelná fixace** určená pro odnímatelné spojení dlaždic s podlahou. Zaručuje stabilitu dlaždic pro pojezdy s vysokou zátěží. Jednoduše odstranitelná, šetří náklady při další renovaci.

Balení:
3 kg (20 m²)
12 kg (80 m²)



Fixační páska

Speciální transparentní bezbarvá lepicí páska pro **odnímatelné spojení** dlaždic s podlahou. Pevný polyesterový nosič umožňuje bezproblémovou aplikaci a jisté a okamžité přilnutí.

Rozměry: šířka 240 mm, délka 50 m.



PU lepidlo pod PVC

2-komponentní PU lepidlo pro **trvalé spojení** dlaždic s podlahou. Tvrdé, pevné a rychle přidržené lepidlo.

Balení:
3 kg (5-12 m²)
8 kg (13-32 m²)
12 kg (20-48 m²)

Čističe



Dr. Schutz Čistící přípravek R 1000

Speciální čistící prostředek pro **běžné denní čištění** a ošetřování elastických podlahovin a tvrdých podlahovin. Na základě vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje jedním pracovním postupem. V používaných koncentracích je pH-neutrální. Je vhodný pro použití do čisticích automatů. Vytváří tenkou ochrannou vrstvu.

Balení:
750 ml (750 m²)
5 l (5 000 m²)
10 l (10 000 m²)



Dr. Schutz Základní čistící přípravek R

Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Vydatnost balení 750 ml: 7,5 m² neředěný až 75 m² při ředění 1:10 / Vydatnost balení 5 litrů: 50 m² neředěný až 500 m² při ředění 1:10 / Vydatnost balení 10 litrů: 100 m² neředěný až 1000 m² při ředění 1:10. Doporučujeme použít každých 6 až 12 měsíců.

Balení: 750 ml, 5 l, 10 l



Dr. Schutz PU čistič

Čistící koncentrát pro čištění po ukončení pokládky a pro běžné čištění všech elastických podlahovin s výrobní **PU/PUR povrchovou úpravou**.

Balení:
750 ml (750 m²)
5 l (5 000 m²)
10 l (10 000 m²)



Dr. Schutz ESD floor cleaner

Čistící koncentrát pro běžné denní **čištění a také pro čištění po ukončení pokládky ESD dlaždic**. Vyvinuto pro všechny elektrostaticky vodivé a antištatické podlahy.

Balení:
10 l (10 000 m²)



Dr. Schutz Univerzální odstraňovač skvrn Elatex

Univerzální přípravek na **odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn** jako např. od coca-coly, ovocných šťáv, kečupu, kuličkových per, marmelády, červeného vína, kávy, čokolády, žvýkaček, krému na boty, laku na nehty, asfaltu, fixů apod. Je obzvláště vhodný na odstraňování gumových rýh, rýh od podpatků a také graffiti a vodovzdorných malířských barev.

Balení: 200 ml



Dr. Schutz Tvrdá ochranná vrstva Secura

Polymerová disperze (vosk) s kovovými síťovými prvky pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlahovin v objektech. Podlaha bude chráněna, přilnutí nečistot omezeno a běžné denní čištění velmi zjednodušeno.

Balení:
5 l (100 m²)
10 l (200 m²)



Dr. Schutz PU Anticolor mat

2-komponentní polyuretanový nátěr na vodní bázi. Mimořádně vysoká hustota zesíťování a tím zvýšená odolnost vůči barevným látkám, změkčovadlům a chemikáliím.

Balení:
1,08 l (11 m²)
6 l (60 m²)

Potisk GRANIT

Potisk GRANIT nabízí 3 základní vzory zrnitého potisku, které se liší velikostí zrna a kombinací barev. Díky zdánlivě nesourodému potisku můžete opticky rozbít jednotvárný vzhled podlahy, který může nastat v případě použití dlaždic pouze jedné barvy.

Tiskneme na moderní UV tiskárně a 2x přelakovaná UV lakem. Lak zlepšuje ořezuvzdornost a zlepšuje čistitelnost dlaždic. Navíc díky jen částečnému překrytí originální barvy podkladové dlaždice, nejsou případné vrypy skoro viditelné.

Tento potisk doporučujeme použít na dlaždice Industry (v dezénu kůže), Invisible a XL (v dezénu hadí kůže).




Potisk CUSTOM

Při výběru potisku CUSTOM vám dlaždice potiskneme dle vašeho přání a představ. Stačí zaslat grafiku v křivkách a o zbytek se postaráme my. Běžně na dlaždice tiskneme výstražné symboly, loga společností, ukazatele směru a dokonce i rodinné fotografie.


Tiskneme na moderní UV tiskárně a 2x přelakovaná UV lakem. Lak zlepšuje ořezuvzdornost a zlepšuje čistitelnost dlaždic.

Tento potisk doporučujeme použít na dlaždice Industry (v dezénu kůže), Invisible a XL (v dezénu hadí kůže).



Quartz



Grey



Black





Vizualizace

Využijte možnosti nejmodernějšího vizualizátoru a měňte barvy podlahy podle svých očekávání.



Konfigurátor

Zadejte rozměry vaší místnosti, naklikejte požadovaný výběr parametrů a nechte si spočítat minimální množství dlaždic, které budete pro pokládku dlažby potřebovat. Snadnější už to být nemůže.

Prohlídka na stavbě



Nabízíme odborné posouzení a návrh možných způsobů řešení pro Vaši podlahu přímo u Vás.



Zápůjčka až 5 m² dlažby na zkoušku

Využijte možnosti vyzkoušet si dlažbu na vlastní kůži. Půjčíme vám až 5 m² dlažby na celý měsíc ZDARMA. Pro více info kontaktujte náš zákaznický servis.



Lakování

Lakování zajistí podlaze reprezentativní vzhled, zvýšenou odolnost a usnadní údržbu. Výsledkem je funkční podlaha, která je krásná na pohled a příjemná na dotek.



Zpětný odběr dlaždic

Vraťte nám dlaždice zpět a my se postaráme o recyklaci odpadního materiálu a jeho opětovného použití.

Nabízíme možnost zpětného odběru nepotřebných PVC dlaždic Fortelock v rámci ekologického programu. Díky této službě ušetříte čas, starosti, finance za skládkování a rovněž spolu s námi přispějete k ochraně životního prostředí.

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812
739 21 Paskov, CZ

Tel.: +420 553 829 829
E-mail: info@fortelock.cz
Web: www.fortelock.cz

