



KNIPEX Quality – Made in Germany

NOVINKY 2021






Klešťový klíč XS

str. 6

KNIPEX CutiX Univerzální nůž

str. 4





KNIPEX TwinGrip
Kleště s posuvným kloubem
str. 10

Nástroj KNIPEX BiX® na
řezání plastových trubek
a těsnicích objímek
str. 8



NOVINKY 2021

KNIPEX CutiX – Univerzální nůž	4 – 5
Klešťový klíč XS	6 – 7
Nástroj KNIPEX BiX® na řezání plastových trubek a těsnicích objímek	8 – 9
KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem	10 – 11
Kufr na nářadí „Robust23 Start“ Elektro	12 – 13
Sada minikleští XS	14
Symboly	15

Rozšířená realita KNIPEX

Další informace, fotografie a videa o nových produktech pro rok 2021 naleznete na internetu na adrese www.knipex.com nebo v našich kanálech sociálních médií. Poprvé: animované, trojrozměrné modely v rozšířené realitě.



▶ KNIPEX BiX®



▶ Klešťový klíč XS



▶ KNIPEX CutiX




▶ KNIPEX TwinGrip



KNIPEX CutiX Univerzální nůž

Spolehlivý pomocník s individuálně nastavitelnou stabilizací čepele: čepel nelze náhodně ohnout ani zlomit

- ▶ Inovativní stabilizační lišta s variabilně nastavitelnou délkou: univerzální použití, rychlejší výsledky, přesnější řezání
 - ▶ Cílený tlak může působit na zadní část čepele bez rizika zranění; žádné riziko náhodného ohnutí nebo zlomení čepele
 - ▶ Robustní odolné kovové pouzdro z hořčíku: lehké jako plast, pevné jako tlakově litý hliník
 - ▶ Bezpečně upevněná čepel díky vysoce kvalitnímu zámku čepele: bezpečné uchycení při řezání, stisknutí a seškrabování
- > Praktický: délka 165 mm, hmotnost cca 111 g
- > Originální vybavení s vysoce kvalitními odlamovacími čepelími, dvěma náhradními čepelími v rukojeti, lze měnit bez použití nástrojů
- > Vhodné pro standardní typy čepelí 18 mm: hladké, zakřivené, s háčky
- > Pohodlně se vejde do ruky díky štíhlému tvaru a četným úchopovým zónám: pevná a protiskluzová rukojeť, pohodlné držení
- > Ploché, ergonomické samostatné posuvníky pro čepel a stabilizační lištu – posuvníky nelze ovládat náhodně
- > Spolehlivý držák čepele: čepel je bezpečně držena kaleným ocelovým kolíkem
- > Když je zadní konec rukojeti uzavřený, posuvník čepele a čepel nemohou vyklouznout
- > Připeňovací oko k ochraně nástroje pomocí systému KNIPEX Tethered Tools*



Vhodné pro všechny běžné 18mm odlamovací čepele



Rychlá výměna čepele: čepele lze měnit bez použití nástrojů pouhým stisknutím tlačítka.



Ergonomický tvar s četnými úchopovými zónami zajišťuje bezpečnou a přesnou práci.



Inovativní stabilizace čepele umožňuje vyvinout bezpečnější tlak přímo na čepel.



bez stabilizace

se stabilizace

Variabilní: V závislosti na vašich potřebách lze čepel použít jako pevnou nebo ohebnou.

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	⚖ g
90 10 165 BK	N 087533	165	111
90 10 165 E01	N 087557	Sada náhradních dílů pro stabilizační lištu pro 90 10 165 BK	


KNIPEX CutiX – Univerzální nůž

Přesné výsledky řezání bez ohýbání nebo lámání

Přesné. Ostré. Stabilní.

Volně nastavitelná stabilizace!

Špičková technika podrobně:
inovativní stabilizace čepce,
kvalitní materiály,
důmyslný mechanismus



Klešťový klíč XS

100 milimetrů čisté uchopovací síly

Kompaktní. Šikvné. Všestranné.



Skutečná velikost

NOVINKA
od 07. 2021


Klešťový klíč XS

I když měří pouze 100 mm, šířka přes plochý materiál je 21 mm šrouby jemně utáhnete nebo uvolníte; pracovní díly lze bezpečně držet, stisknout nebo ohnout

- ▶ Optimální přístupnost i ve stísněných prostorech: obzvláště kompaktní design, velmi úzká hlava
- ▶ Jednoruční jemné posuvné nastavení pro jednoduché přizpůsobení všem velikostem pracovních dílů
- > Ohromný úchop nástroje s délkou pouhých 100 mm: paralelní pohyb čelistí plynule uchopí vše do šířky 21 mm napříč plochým materiálem
- > Robustní posuvný kloub nabízí dobrou stabilitu a odolnost
- > Hladké čelisti pro jemnou montáž citlivých tvarovek a dílů s jemnou povrchovou úpravou: lze použít přímo na chrom díky hladkému kontaktu s celým povrchem
- > Všestranné oblasti použití: přesné inženýrství, instalatéřství, nezbytná součást jakékoli sady nářadí pro jízdní kola nebo motocykly, EDC (Every Day Carry, každodenní potřeba), výroba modelů
- > Kryt chrání prsty před skřípnutím
- > Jemné nastavení v 10 polohách



Uspořádáno vzestupně podle velikosti – naše řada klešťových klíčů



Klešťové klíče XS jsou dostatečně malé, aby se vešly do kapsy, ale stejně užitečný jako malá gola sada.



Díky velké páce a zpřevodování může Klešťový klíč XS všechno pevně sevít, stisknout nebo držet.



I přes svou malou velikost udrží Klešťový klíč XS matice a rovnoběžné pracovní díly do 21 mm bezpečně a jemně.

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Nastavitelných pozic	⊘ palce	⊘ mm	⚖ g
86 04 100	087281	100		chromované	hrubý povrch	10	3/4	21	70
86 04 100 BK	087298	100			hrubý povrch	10	3/4	21	70
86 03 125	077497	125			potaženo plastem	11	7/8	23	105
86 03 150	069676	150				14	1	27	175
86 03 180	035466	180				15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250				19	2	52	465
86 03 300	041429	300				24	2 1/2	68	725
86 03 400	077312	400				25	3 3/8	85	1460

KNIPEX BiX® Nástroj na řezání plastových trubek


Praktický nástroj pro instalatéry a elektrikáře: rychle a efektivně řeže plastové trubky a těsnící objímky

- ▶ Důmyslný nástroj na řezání trubek: řeže trubky bez pilin a pohodlně se vejde do dlaně
- ▶ Může řezat vysokoteplotní plastové odtokové trubky a elektrická vedení během okamžiku
- ▶ Lze jej použít k řezání těsnících objímek během konečné montáže – v blízkosti stěn, splňují standardy

- > Řeže nevytlučené plastové trubky Ø 20–50 mm o síle stěny až 2,4 mm
- > Řeže trubky rychle, čistě a bez pilin
- > Řeže těsnící objímky cca 2–3 mm od stěny
- > Rotační nožová jednotka pro řezání plastových trubek (čepel uprostřed) nebo těsnících objímek (čepel na vnější straně)
- > Se zajišťovacím mechanismem pro bezpečnou přepravu
- > Dvě náhradní čepele uložené uvnitř nástroje
- > Nástroj ze stabilního, vyztuženého plastu, nožová jednotka z tlakově litého zinku
- > Čepele ze speciální chirurgické nerezové oceli – vyrobeno v Solingenu



Praktické, rychlé a čisté: plastové trubky lze řezat během okamžiku a odřezky jsou bezpečně drženy v nástroji.



Variabilní nožovou jednotkou lze otočit v případě potřeby o 180 stupňů.

Modrá západka umožňuje bezpečné zajištění nástroje KNIPEX BiX® při přepravě.

Dodržujte standardy DIN 18534 ve své práci:
Odkapávací a těsnící pouzdra chrání stěny před dlouhodobým poškozením netěsnostmi.



Jedinečná konstrukce rotační nožové jednotky znamená, že odkapávací a těsnící pouzdra mohou být spolehlivě uříznuta 2 až 3 mm od stěny, aby bylo možné bezpečně odčerpat vlhkost.

Č. výr.	EAN	↔ mm	Střížné hodnoty pro HT a plastové trubky Ø mm	Střížné hodnoty pro těsnící objímky Ø mm	⚖ g
90 22 10 BK	N 4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108
90 22 10 E01	N 087564	Náhradní nože pro 90 22 10 BK			7


KNIPEX BiX® – Nástroj na řezání plastových trubek

Čistý řez jedním pohybem

Kompaktní. Všestranné. Rychlé.



Čepel uprostřed:
Běžné řezání různých
průměrů trubek



Čepel na vnější straně:
Řezání těsnící objímky
v blízkosti stěny

KNIPEX TwinGrip Kleště s posuvným kloubem

od 09.2021

Účelové řešení pro uvízlé pracovní díly,
jako jsou šrouby a vruty

- ▶ Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka
- ▶ Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou k otáčení při dosahování rychlých výsledků
- ▶ Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce

- > Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého materiálu 4–22 mm
- > Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky tříbodovému systému
- > Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými hlavami a závity
- > Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu
- > Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
- > Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
- > Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Pohodlné a spolehlivé:
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku úchopu v pěti krocích přímo na pracovním dílu a poté bezpečně zacvakne na místo, aby se zabránilo náhodnému posunutí!



Optimalizovaná geometrie čelistí: dvouzónová čelist s protilehlým zarovnáním zubů – maximální úchop při povolování a utahování.



Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu v pěti polohách...



...a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka.



Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

Č. vyr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Nastavitelných pozic	∅ palce	∅ mm	∅ palce	∅ mm	g
82 01 200	N 087243	200	fosfátováno atramentem na černo	leštěno	potaženy plastem který brání sklouzávání	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	N 087250	200			s vícesložkovými návleky	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem

Zepředu nebo z boku – zvládnou všechno

Flexibilní. Šikovní. Silné.



Ozubené úchopové plochy
podél podélné osy kleští
umožňují sevřít opotřebené
šrouby nebo vruty pevně
zepředu



Kufr na nářadí „Robust23 Start“ Elektro

Robustní kufr na nářadí se základním
nářadím pro elektromontéry

Extra uspořádání: horní panel na
nářadí lze osadit z obou stran,
takže je zde prostor pro celkem
34 robustních kapes na nářadí



- ▶ Vybaveno 6 nástroji KNIPEX, celkem 24 značkovými nástroji
- ▶ Pro velmi náročné podmínky použití: prachotěsný, vodotěsný, vzduchotěsný a odolný vůči teplotám
- ▶ Max. zatížitelnost: 25 kg
- ▶ Objem: 23 litrů

- > Kufr vhodný pro leteckou přepravu, z odolného polypropylénu
- > Dva panely na nářadí ze špinu odpuzujících dutých komorových plátů z PP s kapsami na nářadí a pásky
- > Dno ve tvaru vaničky s hliníkovými vložkami
- > Automatický ventil pro vyrovnání tlaku
- > Odolný vůči teplotám od - 30 °C do +80 °C
- > Zařízení pro visací zámek
- > Rozměry, vnější (š × v × h): 470 × 370 × 190 mm; rozměry vnitřní (š × v × h): 437 × 307 × 172 mm



Dostatek úložného prostoru:

dělitelná spodní přihrádka nabízí dostatek prostoru pro další nářadí, měřicí nástroje a spotřební materiál.



Hliníková přepážka pro individuální dělení spodní přihrádky



Automatický ventil pro vyrovnání tlaku



Se zařízením pro zajištění visacím zámkem (zámek není součástí dodávky)

Přehled obsahu

70 06 160
KNIPEX



Wera
2,5 x
80 mm



Wera
PZ2 x
100 mm



26 16 200
KNIPEX



Wera
3,5 x
100 mm



Wera
PH1 x
80 mm

11 06 160
KNIPEX



Wera
5,5 x
125 mm



Wera
PH2 x
100 mm

97 78 180
KNIPEX



Wera
6,5 x
150 mm



Wera
9 dílné



16 20 165 SB
KNIPEX



Wera
PZ1 x
80 mm



Stabila




PATENTED



Něco navíc: s univerzální odizolovací nástroj KNIPEX ErgoStrip® 16 95 01



Nepřízeň počasí? Žádný problém: „Robust23 Start“ Elektro je odolný vůči vysokým teplotám, prachu a vodě.



Stabilita znamená univerzálnost: pokud se valí jedna pohroma za druhou, „Robust23 Start“ Elektro lze použít i jako sedátko.

Č. výr.	EAN 4003773- 087366				Počet	Jmenovitý rozměr	g
00 21 34 HL S2 N			Kufr na nářadí „Robust23 Start“ Elektro, 24 dílné				6800
		⚡ 1000V ⊕	26 16 200	Půlkulaté kleště s břity	1	200 mm	
		⚡ 1000V ⊕	70 06 160	Boční štípací kleště	1	160 mm	
		⚡ 1000V ⊕	11 06 160	Odizolovací kleště s otevírací pružinou	1	160 mm	
		⚡ 1000V ⊕	97 78 180	Lisovací kleště na koncové dutinky	1	180 mm	
		⚡ 1000V ⊕	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Univerzální odizolovací nástroj	1	135 mm	
		⚡ 1000V ⊕	16 20 165 SB	Nástroj pro odstraňování pláště	1	165 mm	
		⊕		Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou	1	PH1 x 80 mm	
		⊕		Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou	1	PH2 x 100 mm	
		⊕		Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou, Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
		⊕		Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou, Pozidriv®	1	PZ2 x 100 mm	
		⊖		Šroubovák pro šrouby s drážkou	1	2,5 x 80 mm	
		⊖		Šroubovák pro šrouby s drážkou	1	3,5 x 100 mm	
		⊖		Šroubovák pro šrouby s drážkou	1	5,5 x 125 mm	
		⊕ ⊖ ⊕		Šroubovák pro šrouby s drážkou	1	6,5 x 150 mm	
				Sada šestihranných klíčů	1	1,5 - 10 mm	
				Lihová vodováha typ 70 TM	1	430 mm	

Sada minikleští XS v ledvince

Velké věci někdy přicházejí v malých balíčcích

Kompaktní. Praktické. Robustní.

- ▶ Vždy po ruce, vždy užitečné: Klešťový klíč XS a KNIPEX Cobra® XS v praktické ledvince
- ▶ Pouzdro na nářadí vyrobené z odolného polyesteru, se suchým zipem a sponou na opasek
- > S klešťovým klíčem XS: délka nástroje 100 mm, paralelní otvírání čelistí jemně drží šířku až 21 mm napříč plochým materiálem
- > S kleštěmi KNIPEX Cobra® XS: délka nástroje 100 mm, uchopení kulatých pracovních dílů do 28 mm, se samosvorným efektem
- > Rozměry (š x v x h): 30 x 110 x 45 mm




00 20 72 V04 XS

00 19 72 XS LE



Široký a přesný úchop: protože čelisti vždy svírají paralelně, jsou kleště XS obzvláště šetrné na šestihřanné hlavy s dekorativními povrchy o šířce až 21 mm napříč plochým materiálem.




































































Úžasná flexibilita: samosvorný efekt kleští KNIPEX Cobra® XS umožňuje extrémně bezpečně uchopit kulaté materiály až do Ø 28 mm – a díky své velmi tenké hlavě mohou také přidržet malé komponenty.



Oba nástroje jsou bezpečně uloženy v praktické brašně na nářadí díky robustnímu upevnění na suchý zip – a přitom stále po ruce.

Č. výr.	EAN			Počet	△ g
00 20 72 V04 XS N	4003773-087328		KNIPEX Sada minikleští XS v nástrojové kapse na opasek, dvoudílná		175
			86 04 100 N Klešťový klíč XS, kleště a klíč v jednom nástroji	1	
			87 00 100 KNIPEX Cobra® XS, špičkové kleště na vodní čerpadla	1	
00 19 72 XS LE N	087335		Kapsa na nářadí na opasek, prázdný	1	45

Symboły

	Obalová jednotka		W lisování		Rozpěrný kroužek, rovný
SB	Kleště na kartě pro samoobslužný prodej		Hexagonální lisování		Rozpěrný kroužek, šikmý
BK	Kleště v blistru		Čtyřhranné lisování		Upínací kroužek
ESD 	Elektricky odvádějící, disipativní		Tyclo lisování		Ploché čelisti
 1000 V	Izolace podle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC/1500 V DC		Western lisování		Ploché, úzké čelisti
	Certifikace VDE, rovněž podle GPSG		Lichoběžníkové lisování čelní		Půlkulaté čelisti
	Vícežilový kabel Cu + Al, jedno a více vodičový		6-hranu		Kulaté čelisti
	Drátěné lano		Šroub s vnitřním šestihranem		Úhel zahnutí čelistí
	Kabel z plochého pásu		Šroub s drážkou		Plochy čelistí hladké
	Kabel armovaný ocelí		Šroub s křížovou drážkou		Hladké – ozubené čelisti
	Kabely ACSR		Šroub s křížovou drážkou PlusMinus		Plochy čelistí ozubené
	Měkký drát		Šroub s křížovou drážkou Pozidriv		Plochy čelistí s křížovým ozubením
	Polotvrdý drát		Torx		Středový břit
	Tvrdý drát		Vnější čtyřhran 3/8"		Břit s fasetou
	Pružinový drát		Vnější čtyřhran 1/2"		Břit s malou fasetou
	Čtyřhranné lisování automaticky		Vnitřní čtyřhran 3/8"		Břit s velmi malou fasetou
	Hexagonální lisování automaticky		Vnitřní čtyřhran 1/2"		Břit bez fasety
	Čtyřhranné lisování		Vnitřní šestihran		Pro plošné stříhání měkkých materiálů
	Trnové lisování		Dvojitý šestihran		Mechanicky testováno podle zákona o bezpečnosti přístrojů a výrobků
	Lichoběžníkové lisování		S otevírací pružinou		V souladu s evropskou směrnicí
	Oválné lisování		S drátěnou svorkou		Označení WEEE (elektrická a elektronická opotřebovaná zařízení/ odpad)
	F lisování		Vnitřní kroužek		
	Lis s lichoběžníkovým důlkem		Vnější kroužek		

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Německo)

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, kopírování a překlady jsou povoleny pouze s naším písemným svolením.

Společnost KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stále pracuje na dalším vývoji všech nástrojů. V důsledku změn produktů a dalšího vývoje jsou vždy možné technické změny. Z údajů, vyobrazení, popisů a rozměrů v tomto ceníku proto nelze vyvozovat žádné nároky.

Za tiskové chyby a omyly neručíme.
Vytisknuto v Německu

Všechny názvy produktů,
loga a značky jsou majetkem
příslušných vlastníků.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Německo

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com