

NEZÁVISLÁ GENERACE

MOBILNÍ BENZINOVÉ A DIESELOVÉ
PÍSTOVÉ KOMPRESORY



Univerzální motorové kompresory pro mobilní použití

Svoboda rozhodovat o tom, co a kdy budete dělat. Nezávislost za všech okolností. Kdo by si to nepřál? Nezáleží na tom, zda jste drobný podnikatel ve stavebnictví, nebo obrovská stavební společnost. Zda se zabýváte zemědělstvím nebo farmařením - toto je pro vás ten správný nástroj.

Budete jím nadšeni: nezávislé dieselové a benzinové kompresory s řemenovým pohonem, které se snadno přemísťují a poradí si s různými nároky na stlačený vzduch. Tyto kompresory jsou schopny pohánět souběžně několik nástrojů a současně zabezpečují stabilní množství vzduchu. Řada EngineAir představuje řešení „dva v jednom“. Dodá vám jednak vzduch, jednak elektrickou energii, a to i na odlehlých místech.

Díky těmto univerzálním motorovým kompresorům se stanete naprosto nezávislími na zdrojích energie. Stlačený vzduch tak budete mít k dispozici za všech okolností. Poskytne vám naprostou svobodu.

Benzinový motor

Celosvětová servisní podpora

Dieselový motor

Nízká spotřeba paliva



Schneider

airsystems

ZEMĚDĚLSTVÍ





engineAIR 5/100 10 BENZÍN



engineAIR 5/20 10 BENZÍN




engineAIR 5/24 10 BENZÍN

Typ	Obj. číslo	Model								VxŠxD	
			l	bar	ot./min.	l/min.	Motor	Palivo	Typ spouštění	mm	kg
engineAIR 5/4 10 Benzín	1121440134	Přenosný	4	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	530x440x440	29
engineAIR 5/20 10 Benzín	1121440135	Mobilní	20	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	610x460x850	40
engineAIR 5/24 10 Benzín	1121440137	Mobilní	24	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	850x560x770	60
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	1121440125	Mobilní	17+17	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1480x760x850	107
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	Mobilní	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1270x440x910	100
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121400110	Mobilní	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	980x 440x 780	66
engineAIR 5/100 10 Benzín	1121440112	Mobilní	100	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1110x520x940	72

Ergonomická rukojeť a velká gumová kola

Pro snadný přesun po náročném povrchu



Vlastnosti

- Snadné vypouštění
- Spolehlivé hliníkové agregáty
- Dvojitě patky opatřené pryží
- Tlumič otřesů
- Ergonomická rukojeť
- Regulátor tlaku s filtrem a přimazávač
- Ukazatel tlaku odolný proti otřesům, plněný glycerinem



Velká gumová kola



Snadná manipulace



KONSTRUKCE





engineAIR 5/11+11R 10 BENZÍN



engineAIR 5/2,5 10 BENZÍN




engineAIR 11/270 14 DIESEL

Typ	Obj. číslo	Model								VxŠxD	
			l	bar	ot./min.	l/min.	Motor	Palivo	Typ spouštění	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	1121440133	Přenosný	2,5	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	620x410x480	28
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	1121440115	Mobilní	11+11	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1230x710x800	78
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stacionární	270	14	1060	605	KD15-440	Diesel	Startér	1540x560x1180	257

Kovový stabilizátor

Zaručuje komplexní ochranu. Snadno se přenáší, jednoduše se přesouvá.



Vlastnosti

- Ukazatel tlaku odolný vůči otřesům, plněný glycerinem
- Velká gumová kola
- Tlaková nádoba uvnitř kovového rámu
- Dva ukazatelé tlaku



Zvýšená ochrana
Robustní provedení
Přenosný



Motory Kohler
Elektrický start



MOBILNÍ SERVIS



BI engineAIR 17/90 12 ES DIESEL


engineAIR 6-50 10 BENZÍN

3 v 1

- Vzduchový kompresor
- Elektrický generátor
- Diesellový motor

Vlastnosti:

- 90l nádrž
- Regulátor tlaku s filtrem
- Ovládací panel s elektrickým startérem
- Průmyslový filtr pro diesellový motor
- Palivová nádrž 22 l
- Elektrická baterie pro nastartování motoru
- Dvojitý hadicový naviják
a) 1x $\varnothing 1/2$ 16 m / b) 1x $\varnothing 3/8$ 21 m
- Třífázové napětí 400/50 (červená) elektrická zástrčka 6 kVA/4,8kW
- Jednofázové napětí 230/50 (modrá) elektrická zástrčka 2 kVA/1,6 kW
- Zvukotěsný kryt



Vlastnosti:

- Volnoběh a regulace rychlosti
- Dva manometry pro měření tlaku v nádobě a pracovního tlaku
- Spolehlivé hliníkové agregáty
- Regulátor s filtrem a přimazávač
- Masivní gumová kola
- Rukojeti lze upravit do „ochranné“ polohy uvnitř dodávky
- Nízká hladina vibrací díky speciálně navržené základně

Typ	Obj. číslo	Model								VxŠxD	
			l	bar	ot./min.	l/min.	Motor	Palivo	Typ spouštění	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	1121440133	Přenosný	2,5	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	620x410x480	28
engineAIR 5/4 10 Benzín	1121440134	Přenosný	4	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	530x440x440	29
engineAIR 5/20 10 Benzín	1121440135	Mobilní	20	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	610x460x850	40
engineAIR 5/11+11 10 Benzín	1121440114	Mobilní	11+11	10	1070	411	GX160	Benzín	Ruční	1230x710x750	70
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	1121440115	Mobilní	11+11	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1230x710x800	78
engineAIR 4/22 10 Benzín	1121440136	Mobilní	22	10	1350	320	GP160	Benzín	Ruční	740x470x850	54
engineAIR 5/24 10 Benzín	1121440137	Mobilní	24	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	850x560x770	60
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	1121440125	Mobilní	17+17	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1480x760x850	107
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121440110	Mobilní	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	980x440x780	66
engineAIR 6/50 10 Benzín	1121440120	Mobilní	50	10	1280	454	GX200	Benzín	Ruční	1270x440x880	88
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	Mobilní	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1270x440x910	100
engineAIR 9/50 14 Benzín	1121440124	Mobilní	50	14	1100	524	GX270	Benzín	Ruční	1270x440x910	100
engineAIR 4/100 10 Benzín	1121440138	Mobilní	100	10	1350	320	GP160	Benzín	Ruční	1110x520x940	70
engineAIR 5/100 10 Benzín	1121440112	Mobilní	100	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1110x520x940	72
engineAIR 5/200 10 Benzín	1121440113	Mobilní	200	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1510x600x1010	98
engineAIR 6/270 Diesel	1121440127	Mobilní	270	10	1325	470	KD350	Diesel	Ruční	1540x630x1220	179
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	Mobilní	270	10	1135	541	KD350	Diesel	Ruční	1540x630x1220	184
engineAIR 9/270 Benzín	1121440121	Mobilní	270	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1540x630x1160	170
engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440129	Stacionární	270	14	1275	727	KD15-440	Diesel	Startér	1540x520x1140	198
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	Stacionární	270	14	1115	1038	KD15-440	Diesel	Startér	1540x520x1140	208
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440131	Stacionární	270	14	1320	468	KD15-440	Diesel	Startér	1540x560x1180	253
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stacionární	270	14	1060	605	KD15-440	Diesel	Startér	1540x560x1180	257
engineAIR 12/270 10 ES Benzín	1121440119	Stacionární	270	10	1185	676	GX390	Benzín	Startér	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 14 ES Benzín	1121440122	Stacionární	270	14	1110	633	GX390	Benzín	Startér	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 S ES Benzín	1121440123	Stacionární	270	14	1045	972	GX390	Benzín	Startér	1540x520x1130	195
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stacionární	90	12	900	765	LDW702	Diesel	Startér	1050x1000x1730	378

Typ	Obj. číslo	Model								VxŠxD	
			l	bar	ot./min.	l/min.	Motor	Palivo	Typ spouštění	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	1121440133	Přenosný	2,5	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	620x410x480	28
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	Mobilní	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1270x440x910	100
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stacionární	90	12	900	765	LDW702	Diesel	Startér	1050x1000x1730	378



Schneider Airsystems s.r.o.
V Zahradkách 555, 330 21 Líně

Zavolejte nám:
+420377911314 obchod
+420377201049 servis

Nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.kompresoryschneider.cz
www.schneider-airsystems.cz

**Naše obchodní
i servisní partnery
naleznete i ve Vašem okolí!**

